

01 Jul 2025 10:30AM Shift 1/P1JULY1SH1



Employee Selection Board

Name of the Exam: Post - Basic B.Sc. Nursing (PBBSc Nursing) and MSc Nursing (M.Sc. Nursing) ST - 2025

Name of Shift: Shift 1

ExamDate: 01 Jul 2025 ExamTime: 10:30AM

Total Number of Questions: 100

Topic:- GN_A

1) According to Nightingale's Environmental Theory, which of the following is least relevant to enhancing recovery?

नाइटिंगेल के पर्यावरण सिद्धांत के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा सुधार को बढ़ाने के लिए सबसे कम प्रासंगिक है?

[Question ID = 112121]

1. Cleanliness of surroundings / आस-पास की सफाई

[Option ID = 518484]

2. Absence of noise / शोर का अभाव

[Option ID = 518483]

3. Direct family involvement in bedside care / बिस्तर के पास देखभाल में परिवार की प्रत्यक्ष भागीदारी

[Option ID = 518482]

4. Proper ventilation / उचित वेंटिलेशन

[Option ID = 518481]

2) Which of the following statements about individualized nursing care plans is most accurate?

व्यक्तिगत नर्सिंग देखभाल योजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे सटीक है?

[Question ID = 112122]

1. They rely solely on physician diagnosis / वे पूरी तरह से चिकित्सक के निदान पर निर्भर करती हैं।

[Option ID = 518485]

2. They are static and standardized for efficiency / वे दक्षता के लिए स्थिर और मानकीकृत हैं।

[Option ID = 518486]

3. They must align with evidence-based guidelines but be tailored to client-specific needs / उन्हें साक्ष्य-आधारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन ग्राहक-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

[Option ID = 518487]

4. They are optional tools for novice nurses only / वे केवल नवोदित नर्सों (आरंभिक स्तर की नर्सों) के लिए वैकल्पिक उपकरण हैं।

[Option ID = 518488]

3) Which infection control strategy is most effective in reducing multidrug-resistant organism (MDRO) spread in ICUs?

आईसीयू में बहुऔषधि प्रतिरोधी जीव (एमडीआरओ) के प्रसार को कम करने में कौन-सी संक्रमण नियंत्रण रणनीति सबसे प्रभावी है?

[Question ID = 112125]

1. Universal antibiotic prophylaxis / सार्वभौमिक एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस
[Option ID = 518497]
2. Triple-layer gloving / ट्रिपल-लेयर दस्ताने पहनना
[Option ID = 518498]
3. Contact precautions with strict cohorting and hand hygiene compliance / सख्त कोहोर्टिंग (सहगणन) और हाथ की स्वच्छता के अनुपालन के साथ संपर्क सावधानियां
[Option ID = 518499]
4. Weekly fumigation of patient areas / रोगी क्षेत्रों का साप्ताहिक धूम्रिकरण
[Option ID = 518500]

4) In the management of severe bleeding, the first priority for a nurse is to:

गंभीर रक्तस्राव के प्रबंधन में, एक नर्स की पहली प्राथमिकता है:

[Question ID = 112137]

1. Elevate the limb and apply a tourniquet / अंग को ऊपर उठाएं और टूर्निकेट लगाएं
[Option ID = 518545]
2. Apply direct pressure with a sterile dressing / जीवाणुरहित ड्रेसिंग से सीधा दबाव डालें
[Option ID = 518546]
3. Immobilize the wound with a splint / घाव को स्प्लिंट से स्थिर करें
[Option ID = 518547]
4. Administer IV fluids immediately / तुरन्त IV तरल पदार्थ दें
[Option ID = 518548]

5) Which of the following events is categorized as a public health emergency at the community level?

निम्नलिखित में से कौन-सी घटना सामुदायिक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत है?

[Question ID = 112142]

1. Sudden cardiac arrest in a clinic / क्लिनिक में अचानक हृदयाघात
[Option ID = 518565]
2. Breakout of cholera in a slum area / झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में हैजा फैलने की घटना
[Option ID = 518566]
3. Electrocution of a construction worker / निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर की बिजली से मौत
[Option ID = 518567]
4. Child with minor fracture at school / स्कूल में बच्चे को मामूली फ्रैक्चर
[Option ID = 518568]

6) Which of the following reflects community-based disaster risk reduction involving first aid?

निम्नलिखित में से कौन-सा प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को दर्शाता है?

[Question ID = 112148]

1. Pre-hospital trauma care by tertiary hospitals / तृतीयक अस्पतालों द्वारा अस्पताल-पूर्व आघात देखभाल
[Option ID = 518589]
2. Development of local fire evacuation maps and first aid kits / स्थानीय अग्नि निकासी मानचित्रों और प्राथमिक चिकित्सा किटों का विकास

[Option ID = 518590]

3. Bi-annual nuclear preparedness drills / अर्धवार्षिक परमाणु तैयारी अभ्यास

[Option ID = 518591]

4. Centralized training of military medical teams / सैन्य चिकित्सा टीमों का केंद्रीकृत प्रशिक्षण

[Option ID = 518592]

- 7) Which of the following best explains the relationship between environmental hygiene and public health?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पर्यावरणीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से समझाता है?

[Question ID = 112151]

1. Hygiene focuses on beauty and odor control / स्वच्छता का ध्यान सुंदरता और गंध नियंत्रण पर केंद्रित है।

[Option ID = 518601]

2. Hygiene is unrelated to waterborne disease control / स्वच्छता का जलजनित रोग नियंत्रण से कोई संबंध नहीं है।

[Option ID = 518602]

3. Environmental hygiene directly impacts incidence of communicable diseases / पर्यावरण स्वच्छता संक्रामक रोगों की घटनाओं पर सीधा प्रभाव डालती है।

[Option ID = 518603]

4. Environmental hygiene is only relevant in private settings / पर्यावरणीय स्वच्छता केवल निजी परिवेश में ही प्रासंगिक है।

[Option ID = 518604]

- 8) What is the most critical environmental hygiene practice to prevent cross-infection in a surgical ward?

सर्जिकल वार्ड में क्रॉस-संक्रमण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्वच्छता अभ्यास क्या है?

[Question ID = 112154]

1. Changing pillowcases twice a day / दिन में दो बार तकिए का कवर बदलना

[Option ID = 518613]

2. Wearing double gloves / दोहरे दस्ताने पहनना

[Option ID = 518614]

3. Regular sterilization and surface disinfection protocols / नियमित रोगाणुनाशन और सतह कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल

[Option ID = 518615]

4. Posting "Silence Please" boards / "कृपया शांत रहें" बोर्ड लगाना

[Option ID = 518616]

- 9) Inhalation of toxic gases in a chemical plant leak requires which immediate nursing intervention?

रासायनिक संयंत्र में रिसाव के कारण जहरीली गैसों के अंतर्ग्रहण के लिए किस तत्काल नर्सिंग हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है?

[Question ID = 112158]

1. Have the victim drink milk / पीड़ित को दूध पिलाएं

[Option ID = 518629]

2. Remove the victim from exposure and provide oxygen support / पीड़ित को जोखिम से दूर रखें और ऑक्सीजन सहायता प्रदान करें

[Option ID = 518630]

3. Induce vomiting / उल्टी प्रेरित करें

[Option ID = 518631]

4. Wait for poison control advice before acting / कार्रवाई करने से पहले विष नियंत्रण सलाह की प्रतीक्षा करें

[Option ID = 518632]

10) During a heatwave emergency, the most effective public health action is:

हीटवेव आपातकाल के दौरान, सबसे प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई है:

[Question ID = 112163]

1. Prohibit all outdoor activities / सभी बाहरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएँ
[Option ID = 518649]
2. Supply energy drinks to all patients / सभी रोगियों को ऊर्जा पेय उपलब्ध कराएं
[Option ID = 518650]
3. Open community cooling centers and promote hydration / सामुदायिक शीतलन केंद्र खोलें और जलयोजन (हाइड्रेशन) को बढ़ावा दें
[Option ID = 518651]
4. Advise wearing thick clothes to avoid sunburn / धूप से बचने के लिए मोटे कपड़े पहनने की सलाह दें
[Option ID = 518652]

11) Which of the following best defines nonverbal communication in nursing?

निम्नलिखित में से कौन-सा नर्सिंग में अशाब्दिक संचार को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?

[Question ID = 112173]

1. Texting patients health tips / मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सुझाव टेक्स्ट मैसेज द्वारा भेजना
[Option ID = 518689]
2. Written discharge instructions / लिखित डिस्चार्ज निर्देश
[Option ID = 518690]
3. Use of facial expressions, gestures, and posture / चेहरे के भाव, हाव-भाव और मुद्रा का उपयोग
[Option ID = 518691]
4. Delivering a health lecture / स्वास्थ्य पर व्याख्यान देना
[Option ID = 518692]

12) Which is the most accurate characteristic of counselling in nursing?

नर्सिंग में परामर्श की सबसे सटीक विशेषता कौन-सी है?

[Question ID = 112177]

1. Directive and authoritative / निर्देशात्मक और आधिकारिक
[Option ID = 518705]
2. Patient-centered and goal-oriented / रोगी-केंद्रित और लक्ष्य-उन्मुख
[Option ID = 518706]
3. Group-based and educational only / केवल समूह-आधारित और शैक्षिक
[Option ID = 518707]
4. Based on giving unsolicited advice / अनचाही सलाह देने पर आधारित
[Option ID = 518708]

13)

In a counselling session, the nurse observes that a patient continuously avoids eye contact and gives brief answers. This indicates:

परामर्श सत्र में नर्स देखती है कि मरीज लगातार आँख से आँख मिलाने से बचता है और संक्षिप्त उत्तर देता है। यह दर्शाता है:

[Question ID = 112178]

1. Interest and understanding / रुचि और समझ
[Option ID = 518709]

2. Readiness to act / कार्य करने की तत्परता
[Option ID = 518710]
3. Anxiety or mistrust / चिंता या अविश्वास
[Option ID = 518711]
4. Agreement with suggestions / सुझावों से सहमति
[Option ID = 518712]

14) The term "balanced diet" refers to

"संतुलित आहार" शब्द का तात्पर्य है

[Question ID = 112185]

1. A diet with low calories / कम कैलोरी वाला आहार
[Option ID = 518737]
2. A diet composed exclusively of carbohydrates and fats / केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा से बना आहार
[Option ID = 518738]
3. A diet that includes all essential nutrients in correct proportions to meet daily requirements / ऐसा आहार जिसमें दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही अनुपात में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हों
[Option ID = 518739]
4. A vegetarian diet / शाकाहारी आहार
[Option ID = 518740]

15)
Which of the following is the most effective community-based strategy to address protein-energy malnutrition in preschool children in India?

भारत में प्री-स्कूल बच्चों में प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी सबसे प्रभावी समुदाय-आधारित रणनीति है?

[Question ID = 112192]

1. Free distribution of fruits / फलों का निःशुल्क वितरण
[Option ID = 518765]
2. Midday meal scheme in schools / स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना
[Option ID = 518766]
3. Vitamin A supplementation / विटामिन ए अनुपूरण
[Option ID = 518767]
4. Take-home rations through Anganwadi / आंगनवाड़ी के माध्यम से घर-घर राशन
[Option ID = 518768]

16)
Which shortcut is used in MS Word to check for spelling and grammar errors?

एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है?

[Question ID = 112206]

1. Ctrl + G
[Option ID = 518821]
2. F7
[Option ID = 518822]
3. Alt + S
[Option ID = 518823]

4. Shift + P

[Option ID = 518824]

17) In email communication, the term "CC" stands for

ईमेल संचार में, "CC" शब्द का अर्थ है:

[Question ID = 112207]

1. Client Copy / क्लाइंट कॉपी

[Option ID = 518825]

2. Confidential Contact / कॉन्फिडेंशियल कॉन्टैक्ट

[Option ID = 518826]

3. Carbon Copy / कार्बन कॉपी

[Option ID = 518827]

4. Circular Communication / सर्कुलर कम्युनिकेशन

[Option ID = 518828]

18) Which software would you most likely use to write a discharge summary for a patient?

किसी मरीज के लिए डिस्चार्ज सारांश लिखने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे?

[Question ID = 112209]

1. MS Paint / एमएस पेंट

[Option ID = 518833]

2. MS Word / एमएस वर्ड

[Option ID = 518834]

3. Windows Media Player / विंडोज़ मीडिया प्लेयर

[Option ID = 518835]

4. MS Excel / एमएस एक्सेल

[Option ID = 518836]

19) The image formed on the retina is:

रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिम्ब है:

[Question ID = 112215]

1. Real and inverted / वास्तविक और उलटा

[Option ID = 518857]

2. Virtual and upright / आभासी और सीधा

[Option ID = 518858]

3. Real and upright / वास्तविक और सीधा

[Option ID = 518859]

4. Virtual and inverted / आभासी और उलटा

[Option ID = 518860]

20)

Which part of the brain is primarily responsible for maintaining balance and coordination? / मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है?

[Question ID = 112220]

1. Cerebellum / अनुमस्तिष्क(सेरिबेलम)

[Option ID = 518877]

2. Medulla oblongata / मेडुला ऑब्लॉंगेटा

[Option ID = 518878]

3. Hypothalamus / अधश्चेतक (हाइपोथेलेमस)

[Option ID = 518879]

4. Cerebrum / प्रमस्तिष्क (सेरिब्रम)

[Option ID = 518880]

21)

The hormone responsible for regulating blood sugar levels by lowering it is: / रक्त शर्करा के स्तर/ब्लड शुगर लेवेल को कम करके उसे नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है:

[Question ID = 112226]

1. Glucagon / ग्लूकागॉन

[Option ID = 518901]

2. Insulin / इन्सुलिन

[Option ID = 518902]

3. Adrenaline / एड्रिनलीन

[Option ID = 518903]

4. Thyroxine / थाइरोक्सिन

[Option ID = 518904]

22)

Which type of immunity is acquired through vaccination? / टीकाकरण के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है?

[Question ID = 112232]

1. Natural immunity / प्राकृतिक प्रतिरक्षा

[Option ID = 518925]

2. Active immunity / सक्रिय प्रतिरक्षा

[Option ID = 518926]

3. Passive immunity / निष्क्रिय प्रतिरक्षा

[Option ID = 518927]

4. Innate immunity / जन्मजात प्रतिरक्षा

[Option ID = 518928]

23)

Which of the following is a reliable method to assess anxiety levels in a patient? / किसी रोगी में चिंता के स्तर का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वसनीय तरीका है?

[Question ID = 112248]

1. Self-report questionnaires / स्व-रिपोर्ट प्रश्नावली

[Option ID = 518989]

2. Physical examination / शारीरिक जाँच

[Option ID = 518990]

3. Neuroimaging techniques / न्यूरोइमेजिंग तकनीक

[Option ID = 518991]

4. Blood tests / रक्त परीक्षण

[Option ID = 518992]

24)

The Beck Depression Inventory (BDI) is primarily used to measure: / बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी (बीडीआई) का उपयोग मुख्य रूप से ___ मापने के लिए किया जाता है:

[Question ID = 112252]

1. Patterns and changes in social behaviour / सामाजिक व्यवहार में पैटर्न और बदलाव

[Option ID = 519005]

2. Levels and intensity of anxiety symptoms / चिंता लक्षणों का स्तर और तीव्रता

[Option ID = 519006]

3. Severity and presence of depressive symptoms / अवसादग्रस्त लक्षणों की गंभीरता और उपस्थिति

[Option ID = 519007]

4. Overall cognitive ability and functioning / समग्र संज्ञानात्मक क्षमता और कार्यप्रणाली

[Option ID = 519008]

25)

Which of the following is an example of a mood disorder? / निम्नलिखित में से कौन सा मनोदशा संबंधी विकार का उदाहरण है?

[Question ID = 112255]

1. Generalised anxiety disorder / सामान्यीकृत चिंता विकार

[Option ID = 519017]

2. Schizophrenia / सिज़ोफ्रेनिया

[Option ID = 519018]

3. Bipolar disorder / दोध्रुवी विकार

[Option ID = 519019]

4. Obsessive-compulsive disorder / अनियंत्रित जुनूनी विकार

[Option ID = 519020]

26)

Which program aims at reducing maternal and infant mortality in India? / किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है?

[Question ID = 112257]

1. Janani Suraksha Yojana / जननी सुरक्षा योजना

[Option ID = 519025]

2. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan / प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

[Option ID = 519026]

3. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram / राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

[Option ID = 519027]

4. Ayushman Bharat / आयुष्मान भारत

[Option ID = 519028]

27) The primary goal of mental health nursing is: / मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग का प्राथमिक लक्ष्य है:

[Question ID = 112258]

1. To identify and diagnose various psychological disorders / विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकारों की पहचान और निदान करना।

[Option ID = 519029]

2. To assist in the treatment of physical illnesses and diseases / शारीरिक कमजोरियों और रोगों के उपचार में सहायता करना।

[Option ID = 519030]

3. To provide care and support for mental health patients / मानसिक स्वास्थ्य रोगियों को देखभाल और सपोर्ट प्रदान करना।

[Option ID = 519031]

4. To prescribe medications for mental health conditions / मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए दवाएँ निर्धारित करना।

[Option ID = 519032]

28)

Which of the following statements best defines "psychological resilience"? / निम्नलिखित में से कौन सा कथन "मनोवैज्ञानिक लचीलेपन" को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?

[Question ID = 112259]

1. The ability to stay calm during stress / तनाव के दौरान शांत रहने की क्षमता
[Option ID = 519033]
2. The ability to recover from difficult situations / कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता
[Option ID = 519034]
3. The inability to experience stress / तनाव का अनुभव करने में असमर्थता
[Option ID = 519035]
4. The ability to avoid stressful situations / तनावपूर्ण स्थितियों से बचने की क्षमता
[Option ID = 519036]

29) Social control mechanisms in society can be categorised into which two types? / समाज में सामाजिक नियंत्रण तंत्र को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है?

[Question ID = 112264]

1. Informal and formal / अनौपचारिक और औपचारिक
[Option ID = 519053]
2. Positive and negative / सकारात्मक और नकारात्मक
[Option ID = 519054]
3. Legal and illegal / कानूनी और अवैध
[Option ID = 519055]
4. Direct and indirect / प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
[Option ID = 519056]

30) Who said that society is a 'reality sui generis'? / किसने कहा कि समाज एक 'अद्वितीय वास्तविकता' है?

[Question ID = 112271]

1. Auguste Comte / अगुस्ते कॉम्टे
[Option ID = 519081]
2. Herbert Spencer / हर्बर्ट स्पेंसर
[Option ID = 519082]
3. Emile Durkheim / एमाइल दुर्खीम
[Option ID = 519083]
4. Max Webber / मैक्स वेबर
[Option ID = 519084]

Topic:- GN_A_ENG

1) Identify the correct sentence using subject-verb agreement:

[Question ID = 112274]

1. The team of doctors are on their rounds.
[Option ID = 519093]
2. The team of doctors is on their rounds.
[Option ID = 519094]
3. The team of doctors is on its rounds.
[Option ID = 519095]
4. The team of doctors are on its rounds.
[Option ID = 519096]

2) Which of these options demonstrates active listening in a spoken English interaction?

[Question ID = 112278]

1. Interrupting to suggest treatment

[Option ID = 519109]

2. Asking a follow-up question

[Option ID = 519110]

3. Nodding silently but ignoring content

[Option ID = 519111]

4. Changing the topic mid-conversation

[Option ID = 519112]

3) Choose the grammatically correct option to complete the sentence:

"If I were the chief nurse, I _____ increase staffing in the emergency ward."

[Question ID = 112282]

1. will

[Option ID = 519125]

2. can

[Option ID = 519126]

3. would

[Option ID = 519127]

4. shall

[Option ID = 519128]

Topic:- GN_B

1) Which of the following reflexes disappears by 4 to 6 months of age?

निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्त (रिफ्लेक्स) 4 से 6 महीने की आयु तक लुप्त हो जाता है?

[Question ID = 112285]

1. Babinski reflex / बबिन्स्की प्रतिवर्त (रिफ्लेक्स)

[Option ID = 519137]

2. Moro reflex / मोरो प्रतिवर्त (रिफ्लेक्स)

[Option ID = 519138]

3. Tonic neck reflex / टॉनिक नेक प्रतिवर्त (रिफ्लेक्स)

[Option ID = 519139]

4. Plantar grasp / प्लांटर ग्रैस्प

[Option ID = 519140]

2) Which is the earliest sign of respiratory distress in children?

बच्चों में श्वसन संकट का प्रारंभिक लक्षण क्या है?

[Question ID = 112290]

1. Nasal flaring / नाक का फड़कना (नेज़ल फ्लेरिंग)

[Option ID = 519157]

2. Cyanosis / नीलिमा (सायनोसिस)

[Option ID = 519158]

3. Grunting / घुरघुराना (ग्रन्टिंग)

[Option ID = 519159]

4. Apnea / सांस रुक जाना (एपनिया)

[Option ID = 519160]

- 3) In pediatric pain assessment, the FLACC scale is used for:

बाल चिकित्सा दर्द मूल्यांकन में, एफ़एलएसीसी पैमाने का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है:

[Question ID = 112291]

1. Children aged 7–10 years / 7-10 वर्ष की आयु के बच्चे

[Option ID = 519161]

2. Newborns only / केवल नवजात शिशु

[Option ID = 519162]

3. Children unable to verbalize pain / जो बच्चे दर्द को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हैं

[Option ID = 519163]

4. Adolescents / किशोर (एडोलसेंट)

[Option ID = 519164]

- 4) A nurse is administering oral iron to a 2-year-old. What is a correct instruction to the caregiver?

एक नर्स 2 साल के बच्चे को ओरल आयरन दे रही है। देखभाल करने वाले को **सही** निर्देश क्या है?

[Question ID = 112292]

1. Mix with milk to improve taste / स्वाद सुधारने के लिए दूध में मिलाएं

[Option ID = 519165]

2. Give with citrus juice to enhance absorption / अवशोषण बढ़ाने के लिए खट्टे रस के साथ दें

[Option ID = 519166]

3. Administer with food always / हमेशा भोजन के साथ सेवन करें

[Option ID = 519167]

4. Dilute in water only / केवल पानी में घोलें

[Option ID = 519168]

- 5) The earliest mental hospital in India was established at

भारत में सबसे पहला मानसिक अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया था?

[Question ID = 112307]

1. Bombay / बंबई

[Option ID = 519225]

2. Delhi / दिल्ली

[Option ID = 519226]

3. Calcutta / कलकत्ता

[Option ID = 519227]

4. Madras / मद्रास

[Option ID = 519228]

- 6) In the assessment, the following is the most appropriate technique for assessing tactile fremitus:

मूल्यांकन में, टैक्टाइल फ्रेमिटस (स्पर्शनीय फ्रेमिटस) का आकलन करने के लिए निम्नलिखित तकनीक सबसे उपयुक्त है:

[Question ID = 112309]

1. Inspection / निरीक्षण

[Option ID = 519233]

2. Percussion / परिताड़न (पर्क्यूशन)

[Option ID = 519234]

3. Palpation / परिस्पर्शन

[Option ID = 519235]

4. Oscultation / परिश्रवण (ऑस्कल्टेशन)

[Option ID = 519236]

7) The most widely used drug for controlling violent behavior/aggressive behavior is:

हिंसक व्यवहार/आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है:

[Question ID = 112321]

1. Serotonin and haloperidol / सेरोटोनिन और हेलोपेरीडोल

[Option ID = 519281]

2. Serotonin and lorazepam / सेरोटोनिन और लोराज़ेपाम

[Option ID = 519282]

3. Haloperidol and lorazepam / हेलोपेरीडोल और लोराज़ेपाम

[Option ID = 519283]

4. Clonazepam and serotonin / क्लोनाज़ेपम और सेरोटोनिन

[Option ID = 519284]

8) The anal stage of personality development lasts from:

व्यक्तित्व विकास का गुदा चरण निम्नलिखित अवस्था तक रहता है:

[Question ID = 112322]

1. Birth to 18 months / जन्म से 18 महीने तक

[Option ID = 519285]

2. 18 months to 3 years / 18 महीने से 3 वर्ष तक

[Option ID = 519286]

3. 3 to 6 years / 3 से 6 वर्ष

[Option ID = 519287]

4. 6 to 12 years of age / 6 से 12 वर्ष की आयु

[Option ID = 519288]

9) Administration of an injection naloxone in case of respiratory depression is done in case of:

श्वसन अवसाद के मामले में नालोक्सोन इंजेक्शन का प्रशासन निम्नलिखित मामलों में किया जाता है:

[Question ID = 112338]

1. Overdoses of opioids / ओपिओइड की अधिक खुराक

[Option ID = 519349]

2. Overdoses of benzodiazepines / बेंजोडायजेपाइन की अधिक खुराक

[Option ID = 519350]

3. Substance intoxication / पदार्थ का नशा

[Option ID = 519351]

4. Overdoses of paracetamol / पैरासिटामोल की अधिक खुराक

[Option ID = 519352]

10) The unconscious response where the client associates the nurse with someone significant in their lives is:

वह अचेतन प्रतिक्रिया जिसमें ग्राहक नर्स को अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ जोड़ता है, वह है:

[Question ID = 112344]

1. Counter transference / प्रतिहस्तांतरण (काउंटर ट्रांसफरेंस)

[Option ID = 519373]

2. Transference / हस्तांतरण

[Option ID = 519374]

3. Resistance / प्रतिरोध

[Option ID = 519375]

4. Boundary violations / सीमा उल्लंघन

[Option ID = 519376]

11) Two contradictory ideas, emotions, attitudes or wishes exist in the mind of the patient is known as:

रोगी के मन में दो विरोधाभासी विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण या इच्छाएं मौजूद होना निम्न के रूप में जाना जाता है:

[Question ID = 112345]

1. Tangential thinking / विषयांतर सोच (टेंजेंशियल थिंकिंग)

[Option ID = 519377]

2. Preservation / संरक्षण

[Option ID = 519378]

3. Ambivalence / दुविधा (एंबिवेलेंस)

[Option ID = 519379]

4. Incoherence / असंबद्धता (इनकोहेरेंस)

[Option ID = 519380]

12)

During laparoscopic surgery, the required maintenance of Intra-abdominal pressure

लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान, इंट्रा-एब्डोमिनल (अंतःउदरीय) दबाव का आवश्यक रखरखाव है:

[Question ID = 112351]

1. < 10 mm Hg

[Option ID = 519401]

2. 10 -15 mm Hg

[Option ID = 519402]

3. 15-20 mm Hg

[Option ID = 519403]

4. > 20 mm Hg

[Option ID = 519404]

13)

In which type of clinical finding is most bounding Space indicative of fluid volume deficit?

किस प्रकार के नैदानिक निष्कर्ष में तरल मात्रा की कमी का सबसे अधिक संकेत मिलता है?

[Question ID = 112352]

1. Bounding pulse / बाउंडिंग पल्स (तेज नब्ज)

[Option ID = 519405]

2. Jaundice / पीलिया

[Option ID = 519406]

3. Decreased skin turgor / त्वचा की लोच में कमी

[Option ID = 519407]

4. Distended neck vein / गर्दन की नस फूल जाना

[Option ID = 519408]

14) Retractors are used for:

रिट्रैक्टर का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है:

[Question ID = 112353]

1. Spreading open skin / खुली त्वचा फैलाने के लिए

[Option ID = 519409]

2. To grasp the skin / त्वचा को पकड़ने के लिए

[Option ID = 519410]

3. For dilation / फैलाव के लिए

[Option ID = 519411]

4. Involve of body fluid / शरीर के तरल पदार्थ का शामिल करने के लिए

[Option ID = 519412]

15) The position provided for the patient while operating on the gallbladder or liver is:

पित्ताशय या यकृत पर ऑपरेशन करते समय रोगी के लिए प्रदान की गई स्थिति है:

[Question ID = 112354]

1. Supine position / सुपाइन पोजीशन (पीठ के बल लेटना)

[Option ID = 519413]

2. Reverse Trendelenburg / रिवर्स ट्रेंडेलनबर्ग

[Option ID = 519414]

3. Lithotomy position / लिथोटॉमी स्थिति

[Option ID = 519415]

4. prone / प्रोन (पेट के बल लेटना)

[Option ID = 519416]

16) Gamma knife is used for surgery of:

गामा नाइफ़ का उपयोग निम्नलिखित सर्जरी के लिए किया जाता है:

[Question ID = 112355]

1. Brain / मस्तिष्क

[Option ID = 519417]

2. Lungs / फेफड़े

[Option ID = 519418]

3. Abdomen / पेट

[Option ID = 519419]

4. Heart / हृदय

[Option ID = 519420]

17)

A client with ulcerative colitis is at increased risk for:

अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति में निम्न जोखिम बढ़ जाता है:

[Question ID = 112370]

1. Esophageal cancer / भोजन - नली का कैंसर

[Option ID = 519477]

2. Pancreatitis / अग्नाशयशोथ

[Option ID = 519478]

3. Colorectal cancer / कोलोरेक्टल कैंसर

[Option ID = 519479]

4. Peptic ulcer disease / पेट्रिक अल्सर रोग

[Option ID = 519480]

18)

The key goal of wellness programs for the elderly:

बुजुर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य है:

[Question ID = 112373]

1. Promote dependence on caregivers / देखभाल करने वालों पर निर्भरता को बढ़ावा देना।

[Option ID = 519489]

2. Increase hospitalization rates / अस्पताल में भर्ती होने की दरों में वृद्धि करना।

[Option ID = 519490]

3. Maintain functional independence / कार्यात्मक स्वतंत्रता बनाए रखना।

[Option ID = 519491]

4. Encourage sedentary lifestyle / गतिहीन जीवनशैली को प्रोत्साहित करना।

[Option ID = 519492]

19) Scleroderma (systemic sclerosis) is primarily characterized by

स्क्लेरोडर्मा (सिस्टमिक स्क्लेरोसिस) मुख्य रूप से निम्नलिखित द्वारा चिह्नित है:

[Question ID = 112375]

1. Decreased collagen production / कोलेजन उत्पादन में कमी

[Option ID = 519497]

2. Inflammation of cartilage / उपास्थि की सूजन

[Option ID = 519498]

3. Overproduction and accumulation of collagen / कोलेजन का अधिक उत्पादन और संचय

[Option ID = 519499]

4. Autoimmune attack on muscles / मांसपेशियों पर स्वप्रतिरक्षी हमला

[Option ID = 519500]

20) Coexistence of two opposing impulses toward the same thing in the same person at the same time is called

एक ही व्यक्ति में एक ही समय में एक ही चीज़ के प्रति दो विरोधी आवेगों का सह-अस्तित्व कहलाता है:

[Question ID = 112384]

1. Anergia / निस्तेज (एनर्जिया)

[Option ID = 519533]

2. Ambivalence / दुविधा (ऐम्बिवलन्स)

[Option ID = 519534]

3. Alogia / वाणी दुर्बलता (अलोगिया)

[Option ID = 519535]

4. Affect / प्रभाव (एफैक्ट)

[Option ID = 519536]

21) Under ICD -10 classification Mental retardation fall under which category

आईसीडी -10 वर्गीकरण के अंतर्गत मानसिक मंदता किस श्रेणी में आती है:

[Question ID = 112386]

1. F00-F09 / एफ00-एफ09

[Option ID = 519541]

2. F10--F19 / एफ10--एफ19

[Option ID = 519542]

3. F60-F69 / एफ60-एफ69

[Option ID = 519543]

4. F70-F79 / एफ70-एफ79

[Option ID = 519544]

22) Attitude towards the relatives and friends can be gotten from which record during history collection?

इतिहास संकलन के दौरान रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति दृष्टिकोण किस अभिलेख से प्राप्त किया जा सकता है?

[Question ID = 112392]

1. School record / विद्यालय का रिकॉर्ड

[Option ID = 519565]

2. Work record / कार्य रिकॉर्ड

[Option ID = 519566]

3. Social record / सामाजिक रिकॉर्ड

[Option ID = 519567]

4. Sexual and marital history / यौन और वैवाहिक इतिहास

[Option ID = 519568]

23) The Purpose of this type of relationship is systematic working on problematic thoughts, feeling, and behaviors.

इस प्रकार के संबंध का उद्देश्य समस्याग्रस्त विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर व्यवस्थित रूप से काम करना है।

[Question ID = 112396]

1. Social relationships / सामाजिक संबंध

[Option ID = 519581]

2. Therapeutic relationship / चिकित्सीय संबंध

[Option ID = 519582]

3. Interpersonal relationship / पारस्परिक संबंध

[Option ID = 519583]

4. Intrapersonal relationship / अंतरवैयक्तिक संबंध

[Option ID = 519584]

24) Thumb sucking ,nail biting , tics are the example for:

अंगूठा चूसना, नाखून चबाना, टिक्स (अनियंत्रित गतिविधि) इसके उदाहरण हैं:

[Question ID = 112404]

1. Habit disorder / आदत विकार
[Option ID = 519613]
2. Speech disorder / वाणी विकार
[Option ID = 519614]
3. Sleep disorder / नींद विकार
[Option ID = 519615]
4. Emotional disorder / भावनात्मक विकार
[Option ID = 519616]

25) The clinical manifestation is most commonly observed in a child with acute glomerulonephritis:

तीव्र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले बच्चे में सबसे अधिक देखी जाने वाली नैदानिक अभिव्यक्ति क्या है:

[Question ID = 112413]

1. Hematuria / हेमट्यूरिया (मूत्र में रक्त)
[Option ID = 519649]
2. Hypotension / हाइपोटेंशन (निम्न रक्तचाप)
[Option ID = 519650]
3. Polyphagia / पॉलीफेगिया (अत्यधिक भूख लगना)
[Option ID = 519651]
4. Polyuria / पॉलीयूरिया (अत्यधिक मूत्र आना)
[Option ID = 519652]

26) The most appropriate nursing action during a febrile seizure in a child:

बच्चे में बुखार के कारण होने वाले दौरे के दौरान सबसे उपयुक्त नर्सिंग क्रिया है:

[Question ID = 112415]

1. Restrain the child to prevent injury / चोट से बचने के लिए बच्चे को रोकें
[Option ID = 519657]
2. Insert a tongue blade to prevent tongue biting / जीभ काटने से रोकने के लिए जीभ में टंग ब्लेड डालें
[Option ID = 519658]
3. Place the child on a flat, soft surface and turn head to the side / बच्चे को समतल, मुलायम सतह पर लिटाएं और सिर को एक ओर घुमाएं
[Option ID = 519659]
4. Immediately administer antibiotics / तुरंत एंटीबायोटिक्स दें
[Option ID = 519660]

27) The typical clinical feature commonly appear in children suffering with measles.

सामान्यतः यह नैदानिक लक्षण खसरे से पीड़ित बच्चों में दिखाई देता है।

[Question ID = 112422]

1. Arthritis / वात रोग
[Option ID = 519685]
2. Parotid gland enlargement / पैरोटिड ग्रंथि का बढ़ना
[Option ID = 519686]
3. Erythematous rash / एरिथेमेटस दाने
[Option ID = 519687]
4. Encephalitis / इंसेफेलाइटिस
[Option ID = 519688]

28)

Distension and rupture of the alveoli due to the loss of elasticity of the lung tissue with resultant air trapping is called as:

फेफड़े के ऊतकों की लोच की हानि के कारण वायुकोषों (एवियोली) का फैलाव और टूटना जिसके परिणामस्वरूप वायु फंस जाती है, उसे क्या कहा जाता है?

[Question ID = 112427]

1. Atelectasis / श्वासरोध (एटेलेक्टेसिस)
[Option ID = 519705]
2. Perfusion / परफ्यूजन
[Option ID = 519706]
3. Herniation / हर्नियेशन
[Option ID = 519707]
4. Emphysema / वातस्फीति (एम्फायसीमा)
[Option ID = 519708]

29) Which neurotransmitters underactivity might cause anxiety disorders:

कौन-से न्यूरोट्रांसमीटर की कम सक्रियता चिंता विकारों का कारण बन सकती है:

[Question ID = 112429]

1. Dopamine / डोपामाइन
[Option ID = 519713]
2. GABA / गाबा
[Option ID = 519714]
3. Norepinephrine / नोरेपिनेफ्राइन
[Option ID = 519715]
4. Substance -P / सब्सटेंस-पी
[Option ID = 519716]

30) Sundown syndrome means:

सनडाउन सिंड्रोम का मतलब है:

[Question ID = 112430]

1. Worsening of symptoms in the evening / शाम को लक्षणों का बिगड़ना
[Option ID = 519717]
2. Improvement of symptoms in the evening / शाम को लक्षणों में सुधार
[Option ID = 519718]

3. Worsening of the symptoms in the morning / सुबह के समय लक्षणों का बिगड़ना
[Option ID = 519719]
4. Improvement in the symptoms in the morning / सुबह के समय लक्षणों में सुधार
[Option ID = 519720]

31) The level of prevention focus on psychiatric rehabilitation:

रोकथाम का वह स्तर जो मनोरोग पुनर्वास पर केंद्रित है:

[Question ID = 112434]

1. Primordial / प्राइमोर्डियल (मौलिक)
[Option ID = 519733]
2. Primary / प्राथमिक
[Option ID = 519734]
3. Secondary / द्वितीयक
[Option ID = 519735]
4. Tertiary / तृतीयक
[Option ID = 519736]

32) The therapeutic drug lithium level is:

चिकित्सीय दवा लिथियम का स्तर है:

[Question ID = 112439]

1. 6-12 mg/mL / 6-12 मिलीग्राम/एमएल
[Option ID = 519753]
2. 50-100 mg/mL / 50-100 मिलीग्राम/एमएल
[Option ID = 519754]
3. 8-18 mEq/L / 8-18 mEq/L
[Option ID = 519755]
4. 0.6-1.8 mEq/L / 0.6-1.8 mEq/L
[Option ID = 519756]

33) Buprenorphine 1.2 to 4 mg is used to treat:

बूप्रेनॉर्फिन 1.2 से 4 मिलीग्राम का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है:

[Question ID = 112446]

1. Nicotin withdrawal / निकोटिन वापसी
[Option ID = 519781]
2. Opioid withdrawal / ओपिओइड वापसी
[Option ID = 519782]
3. Alcohol withdrawal / शराब की लत छुड़ाना
[Option ID = 519783]
4. Cannabis withdrawal / कैनबिस वापसी
[Option ID = 519784]

1) Which of the following best describes the philosophy of community health nursing?

निम्नलिखित में से कौन-सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के दर्शन का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

[Question ID = 112460]

1. Technology-driven, disease-centered / प्रौद्योगिकी-संचालित, रोग-केन्द्रित
[Option ID = 519837]
2. Hospital-based, physician-centered / अस्पताल-आधारित, चिकित्सक-केन्द्रित
[Option ID = 519838]
3. Holistic, preventive, and people-centered / समग्र, निवारक और जन-केन्द्रित
[Option ID = 519839]
4. Emergency-focused and costly / आपातकाल-केन्द्रित और महंगा
[Option ID = 519840]

2) The term "epidemiological triad" in community health includes:

सामुदायिक स्वास्थ्य में "महामारी विज्ञान त्रय" शब्द में शामिल हैं:

[Question ID = 112462]

1. Agent, Host, Environment / एजेंट, होस्ट, पर्यावरण
[Option ID = 519845]
2. Pathogen, Immunity, Recovery / रोगजनक, प्रतिरक्षा, रिकवरी
[Option ID = 519846]
3. Hospital, Nurse, Doctor / अस्पताल, नर्स, डॉक्टर
[Option ID = 519847]
4. Food, Water, Air / भोजन, पानी, हवा
[Option ID = 519848]

3) Which is the most effective method for evaluating a community health program?

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन-सी है?

[Question ID = 112465]

1. Number of patients seen / देखे गए मरीजों की संख्या
[Option ID = 519857]
2. Cost of the project / परियोजना की लागत
[Option ID = 519858]
3. Improvement in community health indicators / सामुदायिक स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार
[Option ID = 519859]
4. Number of home visits conducted / आयोजित गृह दौरों की संख्या
[Option ID = 519860]

4)

The normal duration of the third stage of labor should NOT exceed:

प्रसव के तीसरे चरण की सामान्य अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए:

[Question ID = 112478]

1. 15 minutes / 15 मिनट
[Option ID = 519909]
2. 30 minutes / 30 मिनट
[Option ID = 519910]

3. 45 minutes / 45 मिनट

[Option ID = 519911]

4. 60 minutes / 60 मिनट

[Option ID = 519912]

5) What is the primary purpose of Leopold's maneuvers?

लियोपोल्ड के युद्धाभ्यास (मैनुवर) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

[Question ID = 112480]

1. Assessing uterine tone / गर्भाशय की टोन का आकलन

[Option ID = 519917]

2. Measuring fundal height / फंडल ऊंचाई मापना

[Option ID = 519918]

3. Determining fetal position and presentation / भ्रूण की स्थिति और प्रस्तुति का निर्धारण

[Option ID = 519919]

4. Monitoring fetal heart rate / भ्रूण की हृदय गति की निगरानी

[Option ID = 519920]

6) Lochia serosa typically appears during which postpartum period?

लोकिया सेरोसा आमतौर पर किस प्रसवोत्तर अवधि के दौरान प्रकट होता है?

[Question ID = 112481]

1. Day 1-3 / 1-3 दिन

[Option ID = 519921]

2. Day 4-10 / 4-10 दिन

[Option ID = 519922]

3. Day 11-14 / 11-14 दिन

[Option ID = 519923]

4. After 21 days / 21 दिन बाद

[Option ID = 519924]

7) Which of the following findings is most concerning in a postpartum patient?

प्रसवोत्तर रोगी में निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सबसे अधिक चिंताजनक है?

[Question ID = 112482]

1. Uterus firm and midline / गर्भाशय सख्त और मध्य रेखा में होना

[Option ID = 519925]

2. Lochia rubra on day 2 / प्रसव के दूसरे दिन लोचिया रूब्रा होना

[Option ID = 519926]

3. Fundus above the umbilicus and boggy / नाभि के ऊपर फंडस और दलदली

[Option ID = 519927]

4. Fundal height decreasing / फंडल ऊंचाई में कमी

[Option ID = 519928]

8) Which statement by a psychiatric nurse shows adherence to ethical principles?

मनोरोग नर्स का कौन-सा कथन नैतिक सिद्धांतों के पालन को दर्शाता है?

[Question ID = 112493]

1. "I always tell families everything the patient says." / "मैं हमेशा परिवारों को वह सब कुछ बताती हूँ जो मरीज़ कहता है।"
[Option ID = 519969]
2. "Confidentiality will be maintained unless safety is a concern." / "गोपनीयता तब तक बनाए रखी जाएगी जब तक कि सुरक्षा का कोई मामला न हो।"
[Option ID = 519970]
3. "I avoid patients with severe disorders." / "मैं गंभीर विकारों वाले मरीज़ों से बचती हूँ।"
[Option ID = 519971]
4. "I do not respect patient refusals during crisis." / "मैं संकट के समय मरीज़ों के इनकार का सम्मान नहीं करती हूँ।"
[Option ID = 519972]

9) DSM refers to:

DSM का तात्पर्य है:

[Question ID = 112497]

1. Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders / डायग्नोसिस एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स (मानसिक विकारों का निदान और सांख्यिकीय मैनुअल)
[Option ID = 519985]
2. Diagnostic and Standard Manual of Mental Disorders / डायग्नोस्टिक एंड स्टैंडर्ड मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स (मानसिक विकारों का निदान और मानक मैनुअल)
[Option ID = 519986]
3. Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders / डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स (मानसिक विकारों का निदान और सांख्यिकी मैनुअल)
[Option ID = 519987]
4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders / डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स (मानसिक विकारों के नैदानिक और सांख्यिकी नियम)
[Option ID = 519988]

10)

Misinterpretation of a stimulus is known as:

किसी उत्तेजना की गलत व्याख्या को क्या कहते हैं:

[Question ID = 112499]

1. Hallucination / मतिभ्रम
[Option ID = 519993]
2. Delusion / भ्रम
[Option ID = 519994]
3. Sensation / संवेदना
[Option ID = 519995]
4. Illusion / भ्रान्ति
[Option ID = 519996]

11)

Giving opinion, approving and disapproving responses, moralizing or implying one's own values on the client is:

ग्राहक को राय देना, प्रतिक्रियाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करना, नैतिकता की बात कहना या अपने स्वयं के मूल्यों को उस पर थोपना है:

[Question ID = 112501]

1. Passing judgement / निर्णय पारित करना
[Option ID = 520001]
2. Changing topics and subjects / विषय और प्रसंग बदलना
[Option ID = 520002]
3. Probing / जांच करना
[Option ID = 520003]
4. Rejecting / अस्वीकार करना
[Option ID = 520004]

12) Which of the following leads to greenish discoloration of amniotic fluid?

निम्नलिखित में से कौन-सा कारण एम्नियोटिक द्रव का रंग हरा कर देता है?

[Question ID = 112507]

1. Vernix caseosa / वर्निक्स केसिओसा
[Option ID = 520025]
2. Lanugo / लैनुगो
[Option ID = 520026]
3. Meconium / जातविष्ठा (मेकोनियम)
[Option ID = 520027]
4. Fetal Urine / भ्रूण मूत्र
[Option ID = 520028]

13) The placenta originates from which cell of the body?

गर्भनाल (प्लेसेंटा) शरीर की किस कोशिका से उत्पन्न होता है?

[Question ID = 112508]

1. Myometrium / मायोमेट्रियम
[Option ID = 520029]
2. Myocardial / मायोकार्डियल
[Option ID = 520030]
3. Chorion frondosum / कोरियोन फ्रोंडोसुम
[Option ID = 520031]
4. Decidual capsularis / डेसीडुअल कैप्सुलैरिस
[Option ID = 520032]

14) What is the primary mode of transmission of AIDS from mother to baby.

माता से शिशु में एड्स के संचरण का प्राथमिक माध्यम क्या है?

[Question ID = 112509]

1. Trans Placental / ट्रांस प्लेसेंटल
[Option ID = 520033]
2. Droplet Nuclei / बूंद नाभिक (ड्रॉपलेट न्यूक्लिआई)
[Option ID = 520034]
3. Skin contact / त्वचा से संपर्क
[Option ID = 520035]
4. None of the these / इनमें से कोई नहीं
[Option ID = 520036]

15)

The normal foetal heart rate is:

सामान्य भ्रूण की हृदय गति होती है:

[Question ID = 112520]

1. 60-110 per minute / 60-110 प्रति मिनट
[Option ID = 520077]
2. 110-160 per minute / 110-160 प्रति मिनट
[Option ID = 520078]
3. 160-180 per minute / 160-180 प्रति मिनट
[Option ID = 520079]
4. less than 100 per minute / प्रति मिनट 100 से कम
[Option ID = 520080]

16)

The Kleihauer-Betke (KB) test is used to detect:

क्लेहाउर-बेटके (केबी) परीक्षण का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है:

[Question ID = 112522]

1. Fetal lung maturity / भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता
[Option ID = 520085]
2. Fetal blood in the Maternal circulation / मातृ परिसंचरण में भ्रूण का रक्त
[Option ID = 520086]
3. Gestational diabetes / गर्भावस्थाजन्य मधुमेह
[Option ID = 520087]
4. Amniotic fluid index / एमनियोटिक द्रव सूचकांक
[Option ID = 520088]

17)

The passage of feces into an inappropriate place after the age of 5 years, when bowel control is expected to be accomplished. is called:

5 वर्ष की आयु के बाद, जब मल नियंत्रण की अपेक्षा की जाती है, तब मल का अनुचित स्थानों (जैसे कपड़े या फर्श) पर निकलना क्या कहलाता है?

[Question ID = 112528]

1. Encopresis / एन्कोप्रेसिस
[Option ID = 520109]
2. Tics / टिक्स
[Option ID = 520110]
3. Enuresis / मूत्रकृच्छ्र (एन्यूरिसिस)
[Option ID = 520111]
4. Pica / पिका
[Option ID = 520112]

18) A seismograph is used to measure: / सीस्मोग्राफ का उपयोग मापने के लिए किया जाता है:

[Question ID = 112535]

1. Earthquake / भूकंप
[Option ID = 520137]
2. Heartbeat / दिल की धड़कन
[Option ID = 520138]
3. Flow of current / धारा का प्रवाह
[Option ID = 520139]
4. Blood pressure / रक्तचाप
[Option ID = 520140]

19) Developing the universal human values means.

सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का विकास करने का अर्थ है:

[Question ID = 112541]

1. Indoctrination / मतप्रचार
[Option ID = 520161]
2. Adoption / अपनाना
[Option ID = 520162]
3. Imitation / अनुकरण
[Option ID = 520163]
4. Manifestation / अभिव्यक्ति
[Option ID = 520164]

20) A paediatric nurse advocates for the child by:

एक बाल चिकित्सा नर्स बच्चे की वकालत कैसे करती है:

[Question ID = 112547]

1. Avoiding communication with parents / माता-पिता से संवाद से बचना
[Option ID = 520185]
2. Promoting the child's rights and needs within the healthcare system / स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों और आवश्यकताओं को बढ़ावा देना
[Option ID = 520186]
3. Taking unilateral medical decisions / एकतरफा चिकित्सा निर्णय लेना
[Option ID = 520187]
4. Preventing emotional bonding with the child / बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव को रोकना
[Option ID = 520188]

21) Opportunistic acting learning is:

अवसरवादी कार्यकारी अधिगम (सीखना) है:

[Question ID = 112550]

1. Learning by doing / करके सीखना
[Option ID = 520197]

2. Incorporates active learning into interactive tasks / इंटरैक्टिव (संवादात्मक) कार्यों में सक्रिय शिक्षण को शामिल करना
[Option ID = 520198]
3. Trial and error method of learning / अधिगम (सीखने) की परीक्षण और त्रुटि विधि
[Option ID = 520199]
4. None of these / इनमें से कोई नहीं
[Option ID = 520200]

22)

Tele-nursing refers to:

टेली-नर्सिंग से तात्पर्य है:

[Question ID = 112551]

1. Utilisation of information technology / सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
[Option ID = 520201]
2. Utilization of information technology in the provision of nursing services in the hospital / अस्पताल में नर्सिंग सेवाओं के प्रावधान में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
[Option ID = 520202]
3. Utilization of information technology in the provision of nursing services from a distance / दूर से नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
[Option ID = 520203]
4. It is a synonym of telemedicine / यह टेलीमेडिसिन का पर्याय है
[Option ID = 520204]

23)

In the O.S.P.E. examination, the types of stations are:

ओ.एस.पी.ई परीक्षा में स्टेशनों के प्रकार हैं:

[Question ID = 112554]

1. Procedure station / प्रक्रिया स्टेशन
[Option ID = 520213]
2. Response station / प्रतिक्रिया स्टेशन
[Option ID = 520214]
3. Spotter and Rest station / स्पॉटर और रेस्ट स्टेशन
[Option ID = 520215]
4. All of these / ये सभी
[Option ID = 520216]

24)

The principles of counselling include all EXCEPT:

परामर्श के सिद्धांतों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं:

[Question ID = 112557]

1. Acceptance / स्वीकार
[Option ID = 520225]
2. Respect / सम्मान
[Option ID = 520226]
3. Autonomy / स्वायत्तता
[Option ID = 520227]
4. Violating confidentiality / गोपनीयता का उल्लंघन

[Option ID = 520228]

25)

Concept mapping is known as:

संकल्पना मानचित्रण (कॉन्सेप्ट मैपिंग) को कहा जाता है:

[Question ID = 112559]

1. Visual representation of information / सूचना का दृश्य प्रतिनिधित्व

[Option ID = 520233]

2. Auditory representation of information / सूचना का श्रवणात्मक प्रतिनिधित्व

[Option ID = 520234]

3. Concept mapping is not a learning tool / अवधारणा मानचित्रण एक शिक्षण उपकरण नहीं है

[Option ID = 520235]

4. None of these / इनमें से कोई नहीं

[Option ID = 520236]

26)

Research design in which the investigator studies the phenomenon and a particular social or cultural group by immersing oneself in their environment is known as:

जिस अनुसंधान डिज़ाइन में शोधकर्ता किसी सामाजिक या सांस्कृतिक समूह और घटना का अध्ययन उनके वातावरण में स्वयं को शामिल करके करता है, उसे क्या कहा जाता है:

[Question ID = 112566]

1. Grounded theory / आधार सामग्री विश्लेषण द्वारा बने सिद्धांत (ग्राउंडेड थ्योरी)

[Option ID = 520261]

2. Ethnology / मानव जाति विज्ञान (एथनोलॉजी)

[Option ID = 520262]

3. Ethnographical studies / नृवंशविज्ञान संबंधी अध्ययन

[Option ID = 520263]

4. Phenomenological studies / प्रकटवादी अध्ययन

[Option ID = 520264]

27)

Facts generally accepted as true are known as:

सामान्यतः सत्य माने जाने वाले तथ्यों को क्या कहते हैं:

[Question ID = 112568]

1. Statistics / आंकड़े

[Option ID = 520269]

2. Evaluation / मूल्यांकन

[Option ID = 520270]

3. Limitations / सीमाएँ

[Option ID = 520271]

4. Assumptions / मान्यताएँ

[Option ID = 520272]

28) Evidence-based nursing practice refers to:

साक्ष्य-आधारित नर्सिंग अभ्यास से तात्पर्य है:

[Question ID = 112579]

1. A problem-solving approach only / केवल समस्या समाधान दृष्टिकोण

[Option ID = 520313]

2. Integration of the best available scientific evidence only / केवल सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य का एकीकरण

[Option ID = 520314]

3. Delivering the highest quality of care and improved patient outcomes only / केवल उच्चतम गुणवत्ता वाली देखभाल और बेहतर रोगी परिणाम प्रदान करना

[Option ID = 520315]

4. All of these / ये सभी

[Option ID = 520316]

29) What is your understanding of ethics?

नैतिकता के बारे में आपकी समझ क्या है?

[Question ID = 112586]

1. Procedure carried out by nurses / नर्सों द्वारा की गई प्रक्रिया

[Option ID = 520341]

2. Characteristics of a good nurse / एक अच्छी नर्स की विशेषताएँ

[Option ID = 520342]

3. Job responsibilities of a nurse / एक नर्स की नौकरी की जिम्मेदारियाँ

[Option ID = 520343]

4. Rules for correct behaviour / सही व्यवहार के नियम

[Option ID = 520344]

30)

The technique of counselling in which emotional aspects are more significant than the intellectual aspects is known as:

काउंसलिंग की वह तकनीक जिसमें भावनात्मक पक्ष बौद्धिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण होता है, उसे क्या कहा जाता है:

[Question ID = 112587]

1. Counsellor centered / परामर्शदाता केंद्रित

[Option ID = 520345]

2. Counselee centered / परामर्शग्राही केंद्रित

[Option ID = 520346]

3. Elective / चयनात्मक

[Option ID = 520347]

4. Supervisory / पर्यवेक्षी

[Option ID = 520348]

31)

A dynamic and purposeful relationship between 2 people who approach mutually defined problems with mutual consideration of each other is known as:

दो व्यक्तियों के बीच एक गतिशील और उद्देश्यपूर्ण संबंध, जो परस्पर परिभाषित समस्याओं को एक दूसरे के प्रति पारस्परिक विचार के साथ देखते हैं, कहलाता है:

[Question ID = 112590]

1. Motivation / प्रेरणा

[Option ID = 520357]

2. Supervision / पर्यवेक्षण

[Option ID = 520358]

3. Counselling / काउंसिलिंग (परामर्श)

[Option ID = 520359]

4. Budgeting / बजट बनाना

[Option ID = 520360]

32) Which ethical principle in nursing focuses on doing no harm?

नर्सिंग में कौन-सा नैतिक सिद्धांत किसी को नुकसान न पहुँचाने पर केंद्रित है?

[Question ID = 112599]

1. Beneficence / उपकार

[Option ID = 520393]

2. Non maleficence / गैर-अहितकर

[Option ID = 520394]

3. Autonomy / स्वायत्तता

[Option ID = 520395]

4. Justice / न्याय

[Option ID = 520396]

33) What is the complete form of ELISA?

ELISA (एलिसा) का पूर्ण रूप क्या है?

[Question ID = 112615]

1. Enzyme-linked immune solution activity / एंजाइम-लाइसेंस इम्यून सॉल्यूशन एक्टिविटी (एंजाइम-लाइसेंस प्राप्त प्रतिरक्षा समाधान गतिविधि)

[Option ID = 520457]

2. Enzyme-linked immunosorbent assay / एंजाइम-लिंकड इम्यूनोसॉरबेंट असे

[Option ID = 520458]

3. Enzyme-linked integrated solution activity / एंजाइम-लिंकड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी (एंजाइम-लिंकड एकीकृत समाधान गतिविधि)

[Option ID = 520459]

4. Enzyme licences immunity solution assay / एंजाइम लाइसेंस इम्युनिटी सॉल्यूशन असे (एंजाइम लाइसेंस प्रतिरक्षा समाधान परख)

[Option ID = 520460]

34)

The malarial parasite is known as:

मलेरिया परजीवी को किस नाम से जाना जाता है?

[Question ID = 112617]

1. E coli / ई कोलाई

[Option ID = 520465]

2. Amoeba / अमीबा

[Option ID = 520466]

3. Plasmodium / प्लास्मोडियम

[Option ID = 520467]

4. Euglena / यूग्लेना

[Option ID = 520468]

01 Jul 2025 3:00PM Shift 2/P1JULY1SH2



Employee Selection Board

Name of the Exam: Post - Basic B.Sc. Nursing (PBBSc Nursing) and MSc Nursing (M.Sc. Nursing) ST - 2025

Name of Shift: Shift 2

ExamDate: 01 Jul 2025 ExamTime: 3:00PM

Total Number of Questions: 100

Topic:- BS_A

1) Which of the following is NOT a function of culture?

निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का कार्य नहीं है?

[Question ID = 112620]

1. It is a sense of making and control mechanism that guides and shapes the attitude and behaviors / यह अर्थ निर्माण और नियंत्रण तंत्र है जो दृष्टिकोण और व्यवहार को मार्गदर्शित और आकार देता है
[Option ID = 520480]
2. It conveys a sense of identity for organization members / यह संगठन के सदस्यों के लिए पहचान की भावना प्रदान करती है
[Option ID = 520479]
3. Culture has a boundary-defining role between one organization and another / संस्कृति एक संगठन और दूसरे संगठन के बीच सीमा-परिभाषित भूमिका निभाती है
[Option ID = 520478]
4. Culture facilitates commitment to something larger than individual self-interest / संस्कृति व्यक्तिगत स्वार्थ से परे किसी बड़ी चीज़ के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है
[Option ID = 520477]

2) Which of the following is a characteristic of caste-based stratification in India?

भारत में जाति आधारित स्तरीकरण की विशेषता कौन-सी है?

[Question ID = 112626]

1. Caste is determined by wealth / जाति संपत्ति द्वारा निर्धारित होती है
[Option ID = 520504]
2. Individuals can change their caste through marriage / व्यक्ति विवाह के माध्यम से अपनी जाति बदल सकते हैं
[Option ID = 520503]
3. Occupational roles are hereditary / व्यावसायिक भूमिकाएँ विरासत में मिलती हैं
[Option ID = 520502]
4. Social mobility is high / सामाजिक गतिशीलता उच्च होती है
[Option ID = 520501]

3) The breakdown of social norms and values, leading to social instability, is known as:

सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के विघटन, जिसके कारण सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, को क्या कहा जाता है?

[Question ID = 112627]

1. Social cohesion / सामाजिक सामंजस्य

[Option ID = 520508]

2. Social integration / सामाजिक एकीकरण

[Option ID = 520507]

3. Social disorganization / सामाजिक अव्यवस्था

[Option ID = 520506]

4. Social organization / सामाजिक संगठन

[Option ID = 520505]

4) Which of the following is a commonly used intelligence test?

निम्नलिखित में से कौन एक सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला बुद्धिमत्ता परीक्षण है?

[Question ID = 112636]

1. Beck Depression Inventory / बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी

[Option ID = 520544]

2. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) / मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी

[Option ID = 520543]

3. Rorschach Inkblot Test / रोर्शच इंकब्लॉट टेस्ट

[Option ID = 520542]

4. Stanford-Binet Intelligence Scale / स्टैनफोर्ड-बिनेट बुद्धिमत्ता स्केल

[Option ID = 520541]

5) According to Freud, which part of personality operates on the pleasure principle?

फ्रायड के अनुसार, व्यक्तित्व का कौन-सा भाग सुख सिद्धांत पर कार्य करता है?

[Question ID = 112642]

1. Self / स्वयं

[Option ID = 520568]

2. Superego / सुपरइगो

[Option ID = 520567]

3. Ego / अहंकार

[Option ID = 520566]

4. Id / आईडी

[Option ID = 520565]

6) Which test is used to measure personality?

व्यक्तित्व को मापने के लिए कौन-सा परीक्षण उपयोग किया जाता है?

[Question ID = 112644]

1. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) / वेचस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन (डब्ल्यूआईएससी)

[Option ID = 520576]

2. Binet-Simon / बिनेट-साइमन स्केल

[Option ID = 520575]

3. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) / मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी (एमएमपीआई)

[Option ID = 520574]

4. Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) / वेचस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल (डब्ल्यूएआईएस)

[Option ID = 520573]

7) Which enzyme is commonly measured to assess liver function?

कौन-सा एंजाइम आमतौर पर यकृत (लिवर) के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए मापा जाता है?

[Question ID = 112648]

1. Lipase / लाइपेज
[Option ID = 520590]
2. Alanine aminotransferase (ALT) / एलेनिन एमिनोट्रांसफरेज़ (एएलटी)
[Option ID = 520591]
3. Creatine kinase / क्रिएटिन किनेज
[Option ID = 520592]
4. Amylase / एमाइलेज
[Option ID = 520589]

8) Which of the following is a technique used in immunochemistry to detect specific antigens?

निम्नलिखित में से कौन-सी तकनीक इम्यूनोकैमिस्ट्री में विशिष्ट एंटीजन का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है?

[Question ID = 112649]

1. Western blotting only / केवल वेस्टर्न ब्लॉटिंग
[Option ID = 520593]
2. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) only / केवल एंजाइम-लिंकड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से (एलिसा)
[Option ID = 520594]
3. Flow cytometry only / केवल फ्लो साइटोमेट्री
[Option ID = 520595]
4. All of these / ये सभी
[Option ID = 520596]

9) In prolonged fasting, which metabolic pathway is predominantly active to maintain blood glucose levels?

दीर्घकालिक (प्रोलोंगड) उपवास के दौरान रक्त शर्करा स्तर बनाए रखने के लिए कौन-सा चयापचय मार्ग प्रमुख रूप से सक्रिय होता है?

[Question ID = 112658]

1. Glycolysis / ग्लाइकोलिसिस
[Option ID = 520629]
2. Glycogenesis / ग्लाइकोजेनेसिस
[Option ID = 520630]
3. Gluconeogenesis / ग्लुकोनियोजेनेसिस
[Option ID = 520631]
4. Pentose phosphate pathway / पेंटोज फॉस्फेट मार्ग
[Option ID = 520632]

10) A low-residue diet is recommended for patients with:

कम-अवशेष आहार निम्नलिखित में से किस रोगी के लिए अनुशंसित किया जाता है?

[Question ID = 112662]

1. Peptic ulcer / पेट्रिक अल्सर
[Option ID = 520645]
2. Inflammatory bowel disease during flare-ups / सूजन संबंधी आंत्र रोग के दौरान फ्लेयर-अप
[Option ID = 520646]

3. Diabetes mellitus / डायबिटीज मेलिटस

[Option ID = 520647]

4. Hypertension / उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन)

[Option ID = 520648]

11) Which of the following is an essential amino acid?

निम्नलिखित में से कौन-सा आवश्यक अमीनो एसिड है?

[Question ID = 112667]

1. Alanine / एलानिन

[Option ID = 520665]

2. Serine / सेरीन

[Option ID = 520666]

3. Leucine / ल्यूसीन

[Option ID = 520667]

4. Glutamine / ग्लूटामिन

[Option ID = 520668]

12) The longest bone in the human body is the _____.

मानव शरीर की सबसे लम्बी हड्डी _____ है।

[Question ID = 112673]

1. Tibia / टिबिया

[Option ID = 520689]

2. Femur / ऊरु-अस्थि (फीमर)

[Option ID = 520690]

3. Humerus / ह्यूमरस

[Option ID = 520691]

4. Radius / रेडियस

[Option ID = 520692]

13) Which of the following is the primary function of the large intestine?

निम्नलिखित में से कौन-सा बड़ी आंत का प्राथमिक कार्य है?

[Question ID = 112679]

1. Production of bile / पित्त का उत्पादन

[Option ID = 520714]

2. Absorption of water and electrolytes / जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण

[Option ID = 520715]

3. Detoxification of waste / अपशिष्ट का निर्विषीकरण

[Option ID = 520716]

4. Absorption of nutrients / पोषक तत्वों का अवशोषण

[Option ID = 520713]

14) Which of the following muscles is responsible for the abduction of the arm?

निम्नलिखित में से कौन-सी मांसपेशी बांह के अपगमन (शरीर से दूर ले जाने) के लिए जिम्मेदार है?

[Question ID = 112682]

1. Subscapularis / सबस्कैपुलरिस

[Option ID = 520725]

2. Supraspinatus / सुप्रास्पिनैटस

[Option ID = 520726]

3. Infraspinatus / इन्फ्रास्पिनेटस

[Option ID = 520727]

4. Teres minor / टेरेस माइनर

[Option ID = 520728]

15) Which of the following is TRUE about the blood-brain barrier (BBB)?

रक्त-मस्तिष्क अवरोध (बीबीबी) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

[Question ID = 112686]

1. It allows all types of molecules to pass freely into the brain. / यह सभी प्रकार के अणुओं को मस्तिष्क में स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति देता है।

[Option ID = 520741]

2. It is made up of tightly joined endothelial cells. / यह कसकर जुड़ी हुई एंडोथीलियल कोशिकाओं से बना होता है।

[Option ID = 520742]

3. It is highly permeable to lipophilic molecules but not to water-soluble molecules. / यह लिपोफिलिक अणुओं के लिए अत्यधिक पारगम्य है, लेकिन जल में घुलनशील अणुओं के लिए नहीं।

[Option ID = 520743]

4. It only exists in the cerebral cortex. / यह केवल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है।

[Option ID = 520744]

16) Which structure acts as the "pacemaker" of the heart?

कौन-सी संरचना हृदय के "पेसमेकर" के रूप में कार्य करती है?

[Question ID = 112693]

1. Atrioventricular node / एट्रियोवेंटीक्यूलर नोड

[Option ID = 520769]

2. Sinoatrial node / सिनोएट्रियल नोड

[Option ID = 520770]

3. Bundle of His / बंडल ऑफ हिंस

[Option ID = 520771]

4. Purkinje fibers / पुरकिंजे फाइबर

[Option ID = 520772]

17) Which of the following is the primary structural unit of compact bone?

निम्नलिखित में से कौन-सी सुसंहत अस्थि (कॉम्पैक्ट अस्थि) की प्राथमिक संरचनात्मक इकाई है?

[Question ID = 112694]

1. Osteon (Haversian system) / ओस्टियोन (हैवर्सियन प्रणाली)

[Option ID = 520773]

2. Trabeculae / ट्रैबेकुले

[Option ID = 520774]

3. Osteocyte / ऑस्टियोसाइट

[Option ID = 520775]

4. Canaliculus / कैनालिकुलस

[Option ID = 520776]

18) Which of the following hormones is secreted by the posterior pituitary gland?

निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है?

[Question ID = 112697]

1. Oxytocin / ऑक्सीटोसिन
[Option ID = 520785]
2. Prolactin / प्रोलैक्टिन
[Option ID = 520786]
3. Growth hormone / वृद्धि हार्मोन
[Option ID = 520787]
4. Thyroxine / थाइरोक्सिन
[Option ID = 520788]

19) Which of the following structures helps to protect the eye from foreign particles and bright light?

निम्नलिखित में से कौन-सी संरचना आंख को बाहरी कणों और तेज रोशनी से बचाने में मदद करती है?

[Question ID = 112702]

1. Iris / आइरिस
[Option ID = 520805]
2. Eyelid / पलक (ऑयलिड)
[Option ID = 520806]
3. Retina / रेटिना
[Option ID = 520807]
4. Sclera / श्वेतपटल (स्क्लेरा)
[Option ID = 520808]

20) The National Iron Plus Initiative in India targets all the following EXCEPT:

भारत में राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल निम्नलिखित सभी को लक्षित करती है, सिवाय:

[Question ID = 112709]

1. Adolescent girls / किशोर लड़कियाँ
[Option ID = 520833]
2. Pregnant women / गर्भवती महिलाएँ
[Option ID = 520834]
3. Elderly population / वृद्ध जनसंख्या
[Option ID = 520835]
4. Children aged 6 months to 5 years / 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे
[Option ID = 520836]

21) Hypokalemia can cause:

हाइपोकलीमिया के कारण हो सकते हैं:

[Question ID = 112711]

1. Muscle weakness and cardiac arrhythmias / मांसपेशियों में कमजोरी और हृदय अतालता
[Option ID = 520841]
2. Hyperactive reflexes / अत्यधिक सक्रिय (हाइपरएक्टिव रिफ्लेक्स)
[Option ID = 520842]
3. Polycythemia / पॉलीसाइथेमिया
[Option ID = 520843]

4. Osteoporosis / ऑस्टियोपोरोसिस

[Option ID = 520844]

Topic:- BS_A_ENG

1) In the communication process, 'feedback' refers to:

[Question ID = 112715]

1. The medium used

[Option ID = 520857]

2. The message sent by the receiver

[Option ID = 520858]

3. The content of the message

[Option ID = 520859]

4. The noise in communication

[Option ID = 520860]

2) What is the purpose of using positive language in communication?

[Question ID = 112722]

1. To create misunderstandings

[Option ID = 520885]

2. To avoid feedback

[Option ID = 520886]

3. To convey messages clearly and positively

[Option ID = 520887]

4. To intimidate others

[Option ID = 520888]

3) Which of the following is NOT a principle of effective writing?

[Question ID = 112730]

1. Clarity

[Option ID = 520917]

2. Ambiguity

[Option ID = 520918]

3. Coherence

[Option ID = 520919]

4. Conciseness

[Option ID = 520920]

4) What does the term "skimming" refer to in reading?

[Question ID = 112740]

1. Reading word by word for full detail

[Option ID = 520957]

2. Reading quickly to get the general idea

[Option ID = 520959]

3. Reading backwards

[Option ID = 520960]

4. Looking only at the headings

[Option ID = 520958]

1) Public-private partnerships in healthcare are intended to:

स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उद्देश्य है:

[Question ID = 112748]

1. Reduce salaries of government health staff / सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती
[Option ID = 520991]
2. Nationalize private hospitals / निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण करना
[Option ID = 520992]
3. Replace public services with private ones / सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं से बदलना
[Option ID = 520989]
4. Enhance service reach and quality using private sector strengths / निजी क्षेत्र की ताकत का उपयोग करके सेवा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना
[Option ID = 520990]

2) A barrier to communication includes:

संचार में एक बाधा शामिल है:

[Question ID = 112752]

1. Active listening / सक्रिय श्रवण
[Option ID = 521005]
2. Tertiary prevention / तृतीयक रोकथाम
[Option ID = 521006]
3. Medical jargon and cultural differences / चिकित्सा शब्दावली और सांस्कृतिक अंतर
[Option ID = 521007]
4. Therapeutic touch / चिकित्सीय स्पर्श
[Option ID = 521008]

3) The process of autoclaving must reach which combination?

ऑटोक्लेविंग की प्रक्रिया को किस संयोजन यानी कॉम्बिनेशन तक पहुंचना चाहिए?

[Question ID = 112764]

1. 100°C for 30 minutes / 30 मिनट के लिए 100°C
[Option ID = 521053]
2. 121°C at 15 psi for 15–20 minutes / 15-20 मिनट के लिए 15 psi पर 121°C
[Option ID = 521054]
3. 212°C for 10 minutes / 10 मिनट के लिए 212°C
[Option ID = 521055]
4. 100°C saline bath / 100°C खारे पानी का स्नान (सैलाइन बाथ)
[Option ID = 521056]

4) The most common cause of falls in hospitalized patients is:

अस्पताल में भर्ती मरीजों में गिरने का सबसे आम कारण है:

[Question ID = 112767]

1. Unfamiliar environment / अपरिचित वातावरण
[Option ID = 521065]
2. Soft flooring / नरम फर्श

[Option ID = 521066]

3. Unlimited bed rails / असीमित बेड रेल

[Option ID = 521067]

4. Inadequate lighting / अपर्याप्त प्रकाश

[Option ID = 521068]

5) The CORRECT Medicare standard time for nurse-patient handover is:

नर्स-रोगी हस्तांतरण के लिए **सही** मेडिकेयर मानक समय है:

[Question ID = 112768]

1. 10-15 minutes / 10-15 मिनट

[Option ID = 521069]

2. 30 seconds / 30 सेकंड

[Option ID = 521070]

3. 15-30 minutes / 15-30 मिनट

[Option ID = 521071]

4. 1-2 hours / 1-2 घंटे

[Option ID = 521072]

6) Which virus is most heat-resistant?

कौन-सा वायरस सबसे अधिक गर्मी प्रतिरोधी है?

[Question ID = 112773]

1. HIV / एचआईवी

[Option ID = 521089]

2. Hepatitis A / हेपेटाइटिस ए

[Option ID = 521090]

3. Influenza / इन्फ्लुएंजा

[Option ID = 521091]

4. SARS-CoV-2 / सार्स-सीओवी-2

[Option ID = 521092]

7) Passive immunity is provided by:

निष्क्रिय प्रतिरक्षा (पैसिव इम्यूनिटी) निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती है:

[Question ID = 112774]

1. Toxoid / टॉक्सॉइड

[Option ID = 521094]

2. Immunoglobulin injection / इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन

[Option ID = 521095]

3. Infection / संक्रमण

[Option ID = 521096]

4. Vaccination / टीकाकरण

[Option ID = 521093]

8) Airborne isolation is mandatory for:

वायुजनित अलगाव (एयरबोर्न आइसोलेशन) निम्नलिखित के लिए अनिवार्य है:

[Question ID = 112776]

1. MRSA / एमआरएसए
[Option ID = 521101]
2. *C. difficile* / सी डिफिसाइल
[Option ID = 521102]
3. Tuberculosis / तपेदिक
[Option ID = 521103]
4. Hepatitis B / हेपेटाइटिस बी
[Option ID = 521104]

9) WHO recommends alcohol hand rub for:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) निम्नलिखित के लिए अल्कोहल युक्त हैंड रब की अनुशंसा करता है:

[Question ID = 112778]

1. Visibly soiled hands / साफ़ तौर पर गंदे दिख रहे हाथ
[Option ID = 521109]
2. Before/after patient contact / रोगी से संपर्क से पहले/बाद में
[Option ID = 521110]
3. Between glove changes / दस्ताने बदलने के बीच
[Option ID = 521111]
4. After touching objects / वस्तुओं को छूने के बाद
[Option ID = 521112]

10) Two identifiers before procedure are:

प्रक्रिया से पहले दो पहचानकर्ता हैं:

[Question ID = 112788]

1. Age and gender / आयु और लिंग
[Option ID = 521149]
2. MRN and full name / एमआरएन और पूरा नाम
[Option ID = 521150]
3. Address and name / पता और नाम
[Option ID = 521151]
4. Date and ward / दिनांक और वार्ड
[Option ID = 521152]

11)

Which infection control measure has the greatest impact in preventing the transmission of multidrug-resistant organisms (MDROs) in critical care units?

क्रिटिकल केयर यूनिट्स में मल्टी-ड्रग-रेसिस्टेंट ऑर्गनिज़्म (एमडीआरओ) के संचरण को रोकने में किस संक्रमण नियंत्रण उपाय का सबसे बड़ा प्रभाव होता है?

[Question ID = 112789]

1. Use of N95 respirators for all patients / सभी रोगियों के लिए N95 श्वासयंत्र (रेस्पिरैटर) का उपयोग
[Option ID = 521153]
2. Alcohol-based hand hygiene before and after patient contact / रोगी के संपर्क से पहले और बाद में अल्कोहल-आधारित हाथ स्वच्छता
[Option ID = 521154]
3. Daily environmental disinfection with bleach / ब्लीच से दैनिक पर्यावरण कीटाणुशोधन

[Option ID = 521156]

4. Routine screening of all patients for MDRO colonization / एमडीआरओ उपनिवेशण (कॉलोनाइज़ेशन) के लिए सभी रोगियों की नियमित जांच

[Option ID = 521155]

12)

What is the first step a healthcare worker should take immediately after a needle-stick injury from a known Hepatitis B-positive patient?

किसी ज्ञात हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रोगी को सुई से चोट लगने के तुरंत बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पहला कदम क्या उठाना चाहिए?

[Question ID = 112790]

1. Squeeze the wound and apply antiseptic / घाव को दबाएं और एंटीसेप्टिक लगाएं

[Option ID = 521157]

2. Wash with soap and water and inform infection control / साबुन और पानी से धोएं और संक्रमण नियंत्रण को सूचित करें

[Option ID = 521158]

3. Start antivirals immediately / तुरन्त एंटीवायरल दवाएं शुरू करें

[Option ID = 521159]

4. Report after completing duties / ज्यूटी पूरी करने के बाद रिपोर्ट करें

[Option ID = 521160]

13) "Time-out" procedure is associated with:

"टाइम-आउट" प्रक्रिया निम्नलिखित से संबंधित है:

[Question ID = 112791]

1. Hospital admission / अस्पताल में भर्ती

[Option ID = 521161]

2. Bed transfer / बिस्तर स्थानांतरण

[Option ID = 521162]

3. Pre-operative safety check / ऑपरेशन से पहले सुरक्षा जांच

[Option ID = 521163]

4. Drug administration / दवा प्रशासन (ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन)

[Option ID = 521164]

14) Which phase II metabolic reaction involves conjugation for drug elimination?

कौन-सी चरण II चयापचय प्रतिक्रिया दवा के उन्मूलन के लिए संयोजन को शामिल करती है?

[Question ID = 112806]

1. Oxidation / ऑक्सीकरण

[Option ID = 521221]

2. Hydrolysis / हाइड्रोलिसिस

[Option ID = 521222]

3. Conjugation / संयुग्मन (कॉन्जुगेशन)

[Option ID = 521223]

4. Reduction / अपचयन

[Option ID = 521224]

15)

Which loop diuretic, if administered rapidly IV, can cause ototoxicity?

कौन-सा लूप मूत्रवर्धक (डाइयूरेटिक), यदि तेजी से IV द्वारा प्रशासित किया जाए, तो कानों को क्षति (ओटोटॉक्सिसिटी) पैदा कर सकता है?

[Question ID = 112812]

1. Furosemide / फ़्यूरोसेमाइड
[Option ID = 521245]
2. Spironolactone / स्पिरोनोलैक्टोन
[Option ID = 521246]
3. Acetazolamide / एसीटाज़ोलामाइड
[Option ID = 521247]
4. Chlorthalidone / क्लोरथालिडोन
[Option ID = 521248]

16) What is the primary purpose of hand hygiene in healthcare settings?

स्वास्थ्य देखभाल (हेल्थकेयर) सेटिंग्स में हाथों की स्वच्छता (हैंड हाइजीन) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

[Question ID = 112819]

1. To prevent patient falls / रोगियों के गिरने को रोकना
[Option ID = 521273]
2. To reduce medication errors / दवा संबंधी त्रुटियों को कम करना
[Option ID = 521274]
3. To prevent transmission of microorganisms / सूक्ष्मजीवों के संक्रमण को रोकना
[Option ID = 521275]
4. To promote patient comfort / रोगी की आरामदायक स्थिति को बढ़ावा देना
[Option ID = 521276]

17) A patient is experiencing cardiac arrest. What is the first step in managing this patient?

यदि किसी रोगी को हृदय गति रुकने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो प्रबंधन का पहला कदम क्या होना चाहिए?

[Question ID = 112822]

1. Administer epinephrine / एपिनेफ्रिन देना
[Option ID = 521285]
2. Start CPR (cardiopulmonary resuscitation) / सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) शुरू करना
[Option ID = 521286]
3. Call for help and activate the emergency response system / सहायता के लिए बुलाना और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय करना
[Option ID = 521287]
4. Check the patient's airway, breathing, and circulation (ABCs) / रोगी के वायुमार्ग, सांस और रक्तसंचार (एबीसी) की जांच करना
[Option ID = 521288]

18) A patient is postoperative day 1 after abdominal surgery. What is the primary purpose of incentive spirometry?

पेट की शल्यक्रिया (ऑपरेशन) के एक दिन बाद उसका पोस्ट ऑपरेटिव दिन है। इंसेंटिव स्पाइरोमीटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?

[Question ID = 112823]

1. To promote pain management / दर्द प्रबंधन को बढ़ावा देना
[Option ID = 521289]

2. To improve lung expansion and prevent atelectasis / फेफड़ों का विस्तार बेहतर करना और एटैलेक्टैसिस (फेफड़ों के हिस्से का सिकुड़ना) को रोकना
[Option ID = 521291]
3. To enhance wound healing / घाव भरने की प्रक्रिया को तेज़ करना
[Option ID = 521292]
4. To prevent deep vein thrombosis / डीप वेन थ्रॉम्बोसिस (गहरी नसों में थक्का बनने) को रोकना
[Option ID = 521290]

19) What is a primary benefit of using Electronic Health Records (EHRs) in patient care?

रोगी की देखभाल में इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रेकॉर्ड्स (ईएचआर) का एक मुख्य लाभ क्या है?

[Question ID = 112827]

1. Reduced patient engagement / रोगी की भागीदारी में कमी
[Option ID = 521305]
2. Increased paperwork / कागज़ी कार्य में वृद्धि
[Option ID = 521306]
3. Improved accuracy and accessibility of patient information / रोगी की जानकारी की सटीकता और पहुंच में सुधार
[Option ID = 521307]
4. Limited access to patient data / रोगी के डेटा तक सीमित पहुंच
[Option ID = 521308]

20) What is a key aspect of effective healthcare leadership?

प्रभावी स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व का एक प्रमुख पहलू क्या होता है?

[Question ID = 112840]

1. Micromanaging staff / स्टाफ पर अत्यधिक नियंत्रण रखना (माइक्रोमैनेजमेंट करना)
[Option ID = 521357]
2. Focusing solely on finances / केवल वित्तीय पक्ष पर ध्यान देना
[Option ID = 521358]
3. Building and motivating high-performing teams / उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमों का निर्माण और उन्हें प्रेरित करना
[Option ID = 521359]
4. Ignoring patient feedback / रोगी की प्रतिक्रिया की उपेक्षा करना
[Option ID = 521360]

21) What is a primary goal of intraoperative care?

ऑपरेशन के दौरान दी जाने वाली देखभाल का एक मुख्य लक्ष्य क्या होता है?

[Question ID = 112845]

1. To minimize costs / लागत को न्यूनतम करना
[Option ID = 521377]
2. To ensure patient safety and optimal surgical outcomes / रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शल्य चिकित्सा के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना
[Option ID = 521379]
3. To manage hospital resources / अस्पताल संसाधनों का प्रबंधन करना
[Option ID = 521380]
4. To reduce recovery time / रिकवरी समय को घटाना
[Option ID = 521378]

22) What is a primary goal of nursing management for patients with diabetes?

मधुमेह (डायबिटीज़) से ग्रसित रोगियों के लिए नर्सिंग प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?

[Question ID = 112855]

1. Managing pain / दर्द को नियंत्रित करना

[Option ID = 521417]

2. Controlling blood pressure / रक्तचाप नियंत्रित करना

[Option ID = 521418]

3. Maintaining blood glucose control / रक्त शर्करा (ब्लड ग्लूकोज़) के स्तर को नियंत्रित रखना

[Option ID = 521419]

4. Reducing stress / तनाव को कम करना

[Option ID = 521420]

23) What is the primary goal of Basic Cardiac Life Support (BCLS)?

बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट (बीसीएलएस) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

[Question ID = 112864]

1. To provide advanced life support / उन्नत जीवन रक्षण प्रदान करना

[Option ID = 521453]

2. To restore cardiac function / हृदय की कार्यक्षमता बहाल करना

[Option ID = 521454]

3. To maintain airway, breathing, and circulation / वायुमार्ग, श्वसन और परिसंचरण को बनाए रखना

[Option ID = 521455]

4. To administer medications / दवाएं देना

[Option ID = 521456]

24) What is the primary symptom of angina pectoris?

एंजाइना पेक्टोरिस का प्राथमिक लक्षण क्या है?

[Question ID = 112867]

1. Chest pain radiating to the arm / छाती का दर्द जो बांह की ओर फैलता है

[Option ID = 521465]

2. Shortness of breath / सांस फूलना

[Option ID = 521466]

3. Fatigue / थकान

[Option ID = 521467]

4. Palpitations / हृदय की धड़कनों का तेज़ या अनियमित होना

[Option ID = 521468]

25)

A patient with hypertension is prescribed diuretics. What is the primary effect?

हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) से पीड़ित एक रोगी को डाइयूरेटिक्स (मूत्रवर्धक दवाएं) दी जाती हैं। इन दवाओं का मुख्य प्रभाव क्या होता है?

[Question ID = 112868]

1. Increased blood pressure / रक्तचाप में वृद्धि

[Option ID = 521469]

2. Decreased fluid volume / शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा कम होना

[Option ID = 521470]

3. Increased heart rate / हृदय गति का बढ़ जाना
[Option ID = 521471]
4. Decreased potassium levels / पोटैशियम स्तर का गिरना
[Option ID = 521472]

Topic:- BS_C

1) Which of the following is NOT a recognized professional value in nursing?

निम्नलिखित में से कौन-सा नर्सिंग में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक मूल्य नहीं है?

[Question ID = 112872]

1. Altruism / परोपकारिता
[Option ID = 521485]
2. Respect for autonomy / स्वायत्तता के प्रति सम्मान
[Option ID = 521486]
3. Paternalism / पितृसत्तावाद
[Option ID = 521487]
4. Integrity / सत्यनिष्ठा
[Option ID = 521488]

2) Which act best reflects integrity in professional nursing?

कौन-सा कार्य व्यावसायिक नर्सिंग में ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?

[Question ID = 112879]

1. Ignoring a medication error / दवा की त्रुटि को नज़रअंदाज़ करना
[Option ID = 521513]
2. Leaving work early without informing / बिना बताए काम से जल्दी चले जाना
[Option ID = 521515]
3. Delegating duties to unqualified staff / अयोग्य कर्मचारियों को कार्य सौंपना
[Option ID = 521516]
4. Reporting a colleague's mistake honestly / सहकर्मी की गलती की ईमानदारी से रिपोर्ट करना
[Option ID = 521514]

3) Informed consent is directly associated with:

सूचित सहमति सीधे तौर पर निम्नलिखित से जुड़ी है:

[Question ID = 112882]

1. Confidentiality / गोपनीयता
[Option ID = 521525]
2. Autonomy / स्वायत्तता
[Option ID = 521526]
3. Non-maleficence / गैर-हानिकारकता
[Option ID = 521527]
4. Veracity / सत्यनिष्ठा
[Option ID = 521528]

4) A patient's decision to refuse treatment must be respected under the principle of:

उपचार से इंकार करने के रोगी के निर्णय का सम्मान निम्नलिखित सिद्धांत के तहत किया जाना चाहिए:

[Question ID = 112887]

1. Justice / न्याय
[Option ID = 521545]
2. Autonomy / स्वायत्तता
[Option ID = 521546]
3. Veracity / सत्यनिष्ठा
[Option ID = 521547]
4. Fidelity / निष्ठा
[Option ID = 521548]

5) Upholding promises to patients is the ethical principle of:

मरीजों से किए गए वादों को निभाना किस नैतिक सिद्धांत का पालन करना है:

[Question ID = 112888]

1. Fidelity / निष्ठा
[Option ID = 521549]
2. Confidentiality / गोपनीयता
[Option ID = 521551]
3. Veracity / सत्यनिष्ठा
[Option ID = 521552]
4. Justice / न्याय
[Option ID = 521550]

6) Which approach in Community Health Nursing emphasizes community participation in identifying and solving health problems?

सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में कौन-सा दृष्टिकोण स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और समाधान में सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है?

[Question ID = 112894]

1. Institutional approach / संस्थागत दृष्टिकोण
[Option ID = 521573]
2. Community-based approach / समुदाय-आधारित दृष्टिकोण
[Option ID = 521574]
3. Top-down medical model / ऊपर से नीचे का चिकित्सा मॉडल
[Option ID = 521575]
4. Specialist-led clinical approach / विशेषज्ञ-नेतृत्व वाला नैदानिक दृष्टिकोण
[Option ID = 521576]

7) What is the first step in first aid management of a bleeding wound in a rural setting?

ग्रामीण परिवेश में रक्तस्रावी घाव के प्राथमिक उपचार प्रबंधन में पहला कदम क्या है?

[Question ID = 112898]

1. Wash with alcohol / अल्कोहल से धोएं
[Option ID = 521589]
2. Tie a tourniquet immediately / तुरन्त टूर्निकेट बांधें
[Option ID = 521590]
3. Apply direct pressure / प्रत्यक्ष दबाव लगाएं
[Option ID = 521591]
4. Apply turmeric powder / हल्दी पाउडर लगाएं

[Option ID = 521592]

8) What is the best communication method for low-literacy populations in health education?

स्वास्थ्य शिक्षा में कम साक्षरता वाली आबादी के लिए सर्वोत्तम संचार पद्धति क्या है?

[Question ID = 112907]

1. Scientific journals / वैज्ञानिक पत्रिकाएँ

[Option ID = 521625]

2. Role play and posters / नाटक (रोल प्ले) और पोस्टर

[Option ID = 521627]

3. Written tests / लिखित परीक्षाएँ

[Option ID = 521628]

4. Pamphlets in English / अंग्रेजी में पैम्फलेट

[Option ID = 521626]

9) Which water-borne disease is caused by fecal contamination?

कौन-सा जल-जनित रोग मल-दूषण के कारण होता है?

[Question ID = 112908]

1. Chickenpox / चिकनपॉक्स

[Option ID = 521629]

2. Cholera / हैजा (कॉलरा)

[Option ID = 521630]

3. Tuberculosis / तपेदिक (ट्यूबरकुलोसिस)

[Option ID = 521631]

4. Malaria / मलेरिया

[Option ID = 521632]

10) In demography, what does the dependency ratio indicate?

जनसांख्यिकी में निर्भरता अनुपात क्या दर्शाता है?

[Question ID = 112913]

1. Rate of new births / नये जन्मों की दर

[Option ID = 521649]

2. Ratio of non-working to working population / कार्यशील जनसंख्या से गैर-कार्यशील जनसंख्या का अनुपात

[Option ID = 521650]

3. Economic productivity / आर्थिक उत्पादकता

[Option ID = 521651]

4. Urban-rural divide / शहरी-ग्रामीण विभाजन

[Option ID = 521652]

11) What is the primary symptom of pericarditis?

पेरीकार्डाइटिस का प्रमुख लक्षण क्या होता है?

[Question ID = 112919]

1. Chest pain / छाती में दर्द

[Option ID = 521673]

2. Shortness of breath / सांस लेने में कठिनाई

[Option ID = 521674]

3. Fatigue / थकावट

[Option ID = 521675]

4. Palpitations / धड़कनों का तेज़ या अनियमित होना

[Option ID = 521676]

12) What is the primary goal of defibrillation?

डिफिब्रिलेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?

[Question ID = 112921]

1. To restore cardiac function / हृदय की कार्यक्षमता बहाल करना

[Option ID = 521681]

2. To maintain airway, breathing, and circulation / वायुमार्ग, श्वसन और परिसंचरण को बनाए रखना

[Option ID = 521682]

3. To convert arrhythmias to normal sinus rhythm / एरिथमिया (अनियमित हृदय लय) को सामान्य साइनस लय में बदलना

[Option ID = 521683]

4. To administer medications / दवाएं देना

[Option ID = 521684]

13) What is the primary function of the Eustachian tube?

यूस्टेशियन ट्यूब का प्रमुख कार्य क्या है?

[Question ID = 112930]

1. To transmit sound waves / ध्वनि तरंगों को संप्रेषित करना

[Option ID = 521717]

2. To equalize middle ear pressure / मध्य कान के दाब को संतुलित करना

[Option ID = 521718]

3. To produce cerumen / कान का मैल (सेरुमेन) बनाना

[Option ID = 521719]

4. To drain the inner ear / आंतरिक कान से तरल बाहर निकालना

[Option ID = 521720]

14) What is a common symptom of cataracts?

मोतियाबिंद का एक सामान्य लक्षण क्या है?

[Question ID = 112937]

1. Blurred vision / धुंधली दृष्टि

[Option ID = 521745]

2. Double vision / दोहरी दृष्टि

[Option ID = 521746]

3. Eye pain / आँख में दर्द

[Option ID = 521747]

4. Redness / लालिमा

[Option ID = 521748]

15)

A patient has cancer and is experiencing chemotherapy-induced nausea and vomiting. What is a crucial nursing intervention?

किसी कैंसर रोगी को कीमोथेरेपी के कारण मितली और उल्टी हो रही है। एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है?

[Question ID = 112941]

1. Administering pain medication / दर्द निवारक दवाएँ देना

[Option ID = 521761]

2. Administering antiemetics / एंटीएमेटिक दवाएँ देना

[Option ID = 521762]

3. Encouraging rest / आराम करने के लिए प्रोत्साहित करना

[Option ID = 521763]

4. Promoting mobility / गतिशीलता को बढ़ावा देना

[Option ID = 521764]

16) What is the role of the nurse educator in online learning?

ऑनलाइन शिक्षण में नर्स शिक्षक की भूमिका क्या है?

[Question ID = 112950]

1. To deliver lectures / व्याख्यान देना

[Option ID = 521797]

2. To facilitate discussion / चर्चा को प्रोत्साहित करना

[Option ID = 521798]

3. To provide feedback / फीडबैक प्रदान करना

[Option ID = 521799]

4. To develop curriculum / पाठ्यक्रम विकसित करना

[Option ID = 521800]

17) What is the role of feedback in nursing education?

नर्सिंग शिक्षा में फीडबैक की भूमिका क्या है?

[Question ID = 112954]

1. To provide guidance and support / मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना

[Option ID = 521814]

2. To assign grades / ग्रेड देना

[Option ID = 521815]

3. To compare student performance / छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना

[Option ID = 521816]

4. To evaluate student performance / छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना

[Option ID = 521813]

18) What is the primary purpose of nursing assessment?

नर्सिंग मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

[Question ID = 112955]

1. To diagnose medical conditions / चिकित्सीय स्थितियों का निदान करना

[Option ID = 521817]

2. To develop a care plan / देखभाल योजना विकसित करना

[Option ID = 521818]

3. To identify patient needs / रोगी की आवश्यकताओं की पहचान करना
[Option ID = 521819]
4. To evaluate treatment outcomes / उपचार परिणामों का मूल्यांकन करना
[Option ID = 521820]

19) What is Evidence-Based Teaching (EBT) in nursing education?

नर्सिंग शिक्षा में एविडेंस-बेस्ड टीचिंग (ईबीटी) क्या है?

[Question ID = 112961]

1. Teaching based on tradition / परंपरा पर आधारित शिक्षण
[Option ID = 521841]
2. Teaching based on research evidence / शोध प्रमाणों पर आधारित शिक्षण
[Option ID = 521842]
3. Teaching based on personal experience / व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित शिक्षण
[Option ID = 521843]
4. Teaching based on intuition / अंतर्ज्ञान पर आधारित शिक्षण
[Option ID = 521844]

20) What is a growing need in the nursing profession?

नर्सिंग पेशे में एक बढ़ती हुई आवश्यकता क्या है?

[Question ID = 112967]

1. Reduced emphasis on nurse well-being / नर्सों की भलाई पर कम ध्यान देना
[Option ID = 521865]
2. Increased focus on nurse resilience and wellness / नर्सों की मानसिक दृढ़ता और भलाई पर अधिक ध्यान देना
[Option ID = 521866]
3. Limited opportunities for professional development / व्यावसायिक विकास के सीमित अवसर
[Option ID = 521867]
4. Decreased use of technology in nursing practice / नर्सिंग अभ्यास में तकनीक के उपयोग में कमी
[Option ID = 521868]

21) What is a key aspect of pediatric assessment?

बाल चिकित्सा मूल्यांकन का एक मुख्य पहलू क्या है?

[Question ID = 112970]

1. Focusing solely on physical examination / केवल शारीरिक परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना
[Option ID = 521877]
2. Considering developmental stages and age-specific needs / विकासात्मक चरणों और आयु-विशिष्ट ज़रूरतों पर विचार करना
[Option ID = 521878]
3. Ignoring parental concerns / माता-पिता की चिंताओं को नज़रअंदाज़ करना
[Option ID = 521879]
4. Relying only on laboratory results / केवल लैब रिपोर्ट्स पर निर्भर रहना
[Option ID = 521880]

22) What is a common childhood illness that requires nursing intervention?

ऐसा कौन-सा सामान्य बाल्यकालीन रोग है, जिसमें नर्सिंग हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है?

[Question ID = 112972]

1. Hypertension / उच्च रक्तचाप

[Option ID = 521885]

2. Asthma / दमा

[Option ID = 521886]

3. Diabetes / मधुमेह

[Option ID = 521887]

4. Arthritis / गठिया

[Option ID = 521888]

23) Which of the following is a benefit of evidence-based practice?

निम्नलिखित में से साक्ष्य-आधारित अभ्यास का क्या लाभ है?

[Question ID = 112982]

1. Improved patient outcomes/ बेहतर रोगी परिणाम

[Option ID = 521925]

2. Increased costs/ बढ़ी हुई लागत

[Option ID = 521926]

3. Reduced quality of care/ देखभाल की गुणवत्ता में कमी

[Option ID = 521927]

4. Limited applicability/ सीमित उपयोगिता

[Option ID = 521928]

24) What is the purpose of accreditation in nursing education?

नर्सिंग शिक्षा में प्रत्यायन का उद्देश्य क्या है?

[Question ID = 112984]

1. To evaluate program quality/ कार्यक्रम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना

[Option ID = 521933]

2. To provide funding/ धन प्रदान करना

[Option ID = 521934]

3. To assign rankings/ रैंकिंग देना

[Option ID = 521935]

4. To develop curriculum/ पाठ्यक्रम विकसित करना

[Option ID = 521936]

25) What is the significance of artificial intelligence in nursing?

नर्सिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है?

[Question ID = 112993]

1. Replacing human nurses/ मानव नर्सों को प्रतिस्थापित करना

[Option ID = 521969]

2. Enhancing clinical decision-making and patient care/ नैदानिक निर्णय-निर्धारण और रोगी देखभाल को बेहतर बनाना

[Option ID = 521970]

3. Reducing the need for nursing education/ नर्सिंग शिक्षा की आवश्यकता को कम करना

[Option ID = 521971]

4. Limiting the scope of nursing practice/ नर्सिंग प्रैक्टिस के दायरे को सीमित करना

[Option ID = 521972]

- 1) The Vitamin A Supplementation Program of 1970, states that the children aged 6 months to 5 years should get a megadose of vitamin A at intervals of _____ months.

1970 के विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम में कहा गया है कि 6 महीने से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को _____ महीने के अंतराल पर विटामिन ए की बड़ी खुराक मिलनी चाहिए।

[Question ID = 112998]

1. 12

[Option ID = 521989]

2. 6

[Option ID = 521990]

3. 7

[Option ID = 521991]

4. 9

[Option ID = 521992]

- 2) Since otitis media is an inflammation of _____, what does nursing management concentrate on?

चूंकि ओटिटिस मीडिया _____ की सूजन है, इसलिए नर्सिंग प्रबंधन किस पर ध्यान केंद्रित करता है?

[Question ID = 113003]

1. eye, eye drop management / आँख, आई ड्रॉप प्रबंधन

[Option ID = 522009]

2. bone, exercise management / हड्डी, व्यायाम प्रबंधन

[Option ID = 522010]

3. middle ear, pain management / मध्य कान, दर्द प्रबंधन

[Option ID = 522011]

4. lungs, encourage child to breath / फेफड़े, बच्चे को सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करें

[Option ID = 522012]

- 3) What is the focus of tertiary mental health prevention?

तृतीयक मानसिक स्वास्थ्य रोकथाम का फोकस क्या है?

[Question ID = 113011]

1. Reducing residual effects of disorder / विकार के अवशिष्ट प्रभावों को कम करना

[Option ID = 522041]

2. Reducing the incidence of disorder / विकार की घटनाओं को कम करना

[Option ID = 522042]

3. Teaching normal childhood development criteria / सामान्य बचपन विकास मानदंड सिखाना

[Option ID = 522043]

4. Assist parents in learning teaching skills / शिक्षण कौशल सीखने में माता-पिता की सहायता करना

[Option ID = 522044]

- 4) How many levels of healthcare are present in the community?

समुदाय में स्वास्थ्य देखभाल के कितने स्तर मौजूद हैं?

[Question ID = 113012]

1. 3

[Option ID = 522045]

2. 4

[Option ID = 522047]

3. 5

[Option ID = 522048]

4. 2

[Option ID = 522046]

5) Which peptide is responsible for regulation of mood, anxiety and pain perception?

कौन-सा पेप्टाइड मनोदशा, चिंता और दर्द धारणा के विनियमन के लिए जिम्मेदार है?

[Question ID = 113018]

1. Substance P / पदार्थ पी (सब्सटेंस पी)

[Option ID = 522069]

2. Substance G / पदार्थ जी (सब्सटेंस जी)

[Option ID = 522070]

3. Substance H / पदार्थ एच (सब्सटेंस एच)

[Option ID = 522071]

4. Substance A / पदार्थ ए (सब्सटेंस ए)

[Option ID = 522072]

6) _____ is the biological component that causes mental disease.

_____ वह जैविक घटक है जो मानसिक रोग का कारण बनता है।

[Question ID = 113019]

1. Childhood environment / बचपन का वातावरण

[Option ID = 522073]

2. Alcoholism / शराबखोरी

[Option ID = 522074]

3. Nutritional deficiency / पोषण की कमी

[Option ID = 522075]

4. Migration / प्रवासन

[Option ID = 522076]

7)

During menopause, what neurological disease is more likely to occur?

रजोनिवृत्ति के दौरान, कौन-सी तंत्रिका संबंधी (न्यूरोलॉजिकल) बीमारी होने की अधिक संभावना होती है?

[Question ID = 113021]

1. Typhoid / आंत्र ज्वर (टाइफाइड)

[Option ID = 522081]

2. Scrapie disease / स्क्रेपी रोग

[Option ID = 522082]

3. Parkinson disease / पार्किंसन रोग

[Option ID = 522083]

4. Hepatitis / हेपेटाइटिस

[Option ID = 522084]

8) Which of the following are menopausal urogenital symptoms?

निम्नलिखित में से कौन-से रजोनिवृत्ति मूत्रजननांगी (यूरोजेनेटल) लक्षण हैं?

[Question ID = 113027]

1. Insomnia / अनिद्रा
[Option ID = 522105]
2. Mood swings / मनोदशा बदलाव (मूड स्विंग्स)
[Option ID = 522106]
3. Hot flashes / अचानक बुखार वाली गर्मी (हॉट फ्लैश)
[Option ID = 522107]
4. Vaginal dryness / योनि का सूखापन
[Option ID = 522108]

9) Which one of the following is an example of an anxiety disorder?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक चिंता विकार का उदाहरण है?

[Question ID = 113028]

1. Bipolar disorder / दोध्रुवी विकार (बाइपोलर डिसऑर्डर)
[Option ID = 522109]
2. Schizophrenia / मानसिक विकार (सिज़ोफ्रेनिया)
[Option ID = 522110]
3. Restless leg syndrome / बेचैन पैर सिंड्रोम (रेस्टलेस लेग सिंड्रोम)
[Option ID = 522111]
4. Agoraphobia / भीड़ से डर लगना (अगोराफोबिया)
[Option ID = 522112]

10) What signals the end of menopause?

रजोनिवृत्ति के अंत का संकेत क्या है?

[Question ID = 113034]

1. After 12 consecutive months without a menstrual period, a woman is said to have completed menopause. / लगातार 12 महीनों तक मासिक धर्म न आने पर, महिला को रजोनिवृत्ति पूर्ण हो जाने की बात कही जाती है।
[Option ID = 522133]
2. After 2 consecutive months without a menstrual period, a woman is said to have completed menopause. / लगातार दो महीने तक मासिक धर्म न आने पर, महिला को रजोनिवृत्ति पूर्ण हो जाने की बात कही जाती है।
[Option ID = 522135]
3. After 5 consecutive months without a menstrual period, a woman is said to have completed menopause. / लगातार 5 महीने तक मासिक धर्म न आने पर, महिला को रजोनिवृत्ति पूर्ण हो जाने की बात कही जाती है।
[Option ID = 522136]
4. After 6 consecutive months without a menstrual period, a woman is said to have completed menopause. / लगातार छह महीने तक मासिक धर्म न आने पर, महिला को रजोनिवृत्ति पूर्ण हो जाने की बात कही जाती है।
[Option ID = 522134]

11) How many nursing management levels are there?

नर्सिंग प्रबंधन के कितने स्तर हैं?

[Question ID = 113038]

1. Three / तीन
[Option ID = 522149]

2. Four / चार
[Option ID = 522150]
3. Five / पाँच
[Option ID = 522151]
4. Two / दो
[Option ID = 522152]

12) How many beds should be available at large hospitals?

बड़े अस्पतालों में कितने बिस्तर उपलब्ध होने चाहिए?

[Question ID = 113046]

1. Upto 100 beds / 100 बिस्तर तक
[Option ID = 522181]
2. Less than 50 beds / 50 से कम बिस्तर
[Option ID = 522182]
3. Between 100-300 beds / 100-300 बिस्तरों के बीच
[Option ID = 522183]
4. More than 300 beds / 300 से अधिक बिस्तर
[Option ID = 522184]

13) In PICO approach, 'P' is used for:

PICO दृष्टिकोण में, 'P' का प्रयोग किसके लिए किया जाता है:

[Question ID = 113061]

1. Client with coronary artery disease / कोरोनरी धमनी रोग से पीड़ित ग्राहक
[Option ID = 522241]
2. Medical care / चिकित्सा देखभाल
[Option ID = 522242]
3. Subjective well being / व्यक्तिपरक कल्याण
[Option ID = 522243]
4. Morbidity / रुग्णता
[Option ID = 522244]

14) The word 'Research' is derived from _____.

'रिसर्च' शब्द _____ से लिया गया है।

[Question ID = 113063]

1. French / फ्रेंच
[Option ID = 522249]
2. Greek / यूनानी (ग्रीक)
[Option ID = 522250]
3. Latin / लैटिन
[Option ID = 522251]
4. Spanish / स्पैनिश
[Option ID = 522252]

15) The process of carrying out human resource activities is referred as:

मानव संसाधन गतिविधियों को निष्पादित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

[Question ID = 113066]

1. Planning / नियोजन

[Option ID = 522261]

2. Staffing / स्टाफिंग

[Option ID = 522262]

3. Directing / निर्देशन

[Option ID = 522263]

4. Coordinating / समन्वय करना

[Option ID = 522264]

16) Which one of the following is NOT an advantage of autocratic leadership?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक निरंकुश नेतृत्व का लाभ नहीं है?

[Question ID = 113071]

1. It is proficient during emergency / यह आपातकाल के दौरान कुशल है

[Option ID = 522281]

2. It is helpful when the employees are uncertain of making a choice / यह तब मददगार होता है जब कर्मचारी किसी विकल्प को लेकर अनिश्चित होते हैं

[Option ID = 522282]

3. It require more significant investment / इसके लिए अधिक महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है

[Option ID = 522283]

4. It is valuable when the main person is experienced having new and necessary data / यह मूल्यवान है जब मुख्य व्यक्ति के पास नया और आवश्यक डेटा होने का अनुभव हो

[Option ID = 522284]

17) Which one of the following is NOT a voluntary health agency?

निम्नलिखित में से कौन-सी एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है?

[Question ID = 113072]

1. Indian Red Cross Society / भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी

[Option ID = 522285]

2. Hind Kusht NivaranSangh / हिंद कुष्ठ निवारण संघ

[Option ID = 522286]

3. Indian Council for Child Welfare / भारतीय बाल कल्याण परिषद

[Option ID = 522287]

4. UNFPA / यूएनएफपीए

[Option ID = 522288]

18) Nursing management of pervasive developmental disorder involves which of the following?

व्यापक विकासात्मक विकार (परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर) के नर्सिंग प्रबंधन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है?

[Question ID = 113075]

1. Behavior therapy / व्यवहार चिकित्सा (थेरेपी)

[Option ID = 522297]

2. Medication like antianxiety drugs / चिंता-रोधी दवाओं जैसी दवाएँ

[Option ID = 522298]

3. Social training / सामाजिक प्रशिक्षण

[Option ID = 522299]

4. Encouragement / प्रोत्साहन

[Option ID = 522300]

19) According to the ICD-10, F11 represents which disorder?

ICD-10 के अनुसार, F11 किस विकार का प्रतिनिधित्व करता है?

[Question ID = 113085]

1. Mental and behavior disorder due to alcohol use / शराब के सेवन के कारण मानसिक और व्यवहार संबंधी विकार

[Option ID = 522337]

2. Mental and behavior disorder due to tobacco / तम्बाकू के कारण मानसिक और व्यवहार संबंधी विकार

[Option ID = 522338]

3. Mental and behavior disorder due to volatile substance / वाष्पशील पदार्थ के कारण मानसिक और व्यवहार संबंधी विकार

[Option ID = 522339]

4. Mental and behavior disorder due to opioids / ओपिओइड के कारण मानसिक और व्यवहार संबंधी विकार

[Option ID = 522340]

20) What are the criteria for prospective adoptive parents?

संभावित दत्तक माता-पिता के लिए मानदंड क्या हैं?

[Question ID = 113097]

1. A single male is eligible to adopt a girl child / एक अविवाहित पुरुष लड़की को गोद लेने के योग्य है

[Option ID = 522385]

2. Parents should be physically fit / माता-पिता शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए

[Option ID = 522386]

3. Financially unsound / आर्थिक रूप से कमजोर हों

[Option ID = 522387]

4. Consent of the both spouse is not required / दोनों पति-पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं है

[Option ID = 522388]

21)

A child was born normal but shortly after the birth, child shows the symptoms of tachypnea, chest wall retraction and respiratory distress. What will be the role of nurse in managing the situation?

एक बच्चा सामान्य रूप से पैदा हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे में सांस फूलने (टैकीपनिया), छाती की दीवार में खिंचाव और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण दिखाई दिए। स्थिति को संभालने में नर्स की क्या भूमिका होगी?

[Question ID = 113106]

1. Improving ventilation to enhance oxygenation / ऑक्सीजनेशन बढ़ाने के लिए वेंटिलेशन में सुधार

[Option ID = 522421]

2. Providing supplements of vitamin A / विटामिन ए की खुराक उपलब्ध कराना

[Option ID = 522422]

3. Keeping the child in cold condition / बच्चे को ठंडी स्थिति में रखना

[Option ID = 522423]

4. Giving injection of paracetamol / पैरासिटामोल का इंजेक्शन देना

[Option ID = 522424]

22)

A six-year-old child is experiencing severe weight loss, a distorted body shape, and a severe fear of gaining weight. Anorexia nervosa was the child's diagnosis. The course of treatment will entail:

छह साल के एक बच्चे को बहुत ज़्यादा वज़न घटने, शरीर का आकार बिगड़ने और वज़न बढ़ने का बहुत ज़्यादा डर है। बच्चे को एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक बीमारी है। उपचार के दौरान निम्नलिखित चीज़ें शामिल होंगी:

[Question ID = 113107]

1. Nutritional counseling / पोषण संबंधी परामर्श
[Option ID = 522425]
2. Providing adequate sleep / पर्याप्त नींद उपलब्ध कराना
[Option ID = 522426]
3. Providing adequate rest / पर्याप्त आराम उपलब्ध कराना
[Option ID = 522427]
4. Parent should not be over-protective / माता-पिता को अति-संरक्षणात्मक नहीं होना चाहिए
[Option ID = 522428]

23)

A father complained to the doctor about his son's constant disobedience, fighting, lying, and aggression against animals. What issue will his son be experiencing?

एक पिता ने डॉक्टर से अपने बेटे की लगातार अवज्ञा, लड़ाई, झूठ बोलने और जानवरों के प्रति आक्रामकता के बारे में शिकायत की। उसके बेटे को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा?

[Question ID = 113111]

1. He might be having disruptive behavior disorder. / उसे विघटनकारी व्यवहार विकार हो सकता है।
[Option ID = 522441]
2. He might be having anxiety disorder. / उसे चिंता विकार हो सकता है।
[Option ID = 522442]
3. He might be having neurological disorder. / उसे संभवतः तंत्रिका संबंधी विकार हो सकता है।
[Option ID = 522443]
4. He might be having gastric disorder. / उसे संभवतः गैस्ट्रिक विकार हो सकता है।
[Option ID = 522444]

24)

A client visit the clinic and tell nurse that she is married and NOT having periods for last two months. What will be the role of nurse in this scene?

एक क्लाइंट क्लिनिक में आती है और नर्स को बताती है कि वह शादीशुदा है और पिछले दो महीनों से उसे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। इस दृश्य में नर्स की क्या भूमिका होगी?

[Question ID = 113115]

1. She should suggest to take contraceptive pills / उसे गर्भनिरोधक गोलीयाँ लेने का सुझाव देना चाहिए
[Option ID = 522457]
2. She should suggest to carry out the pregnancy test / उसे गर्भावस्था परीक्षण कराने का सुझाव देना चाहिए
[Option ID = 522458]
3. She will give supplements of vitamin C / वह विटामिन सी की खुराक (सप्लीमेंट्स) देंगी
[Option ID = 522459]
4. She will give supplements of vitamin D / वह विटामिन डी की खुराक (सप्लीमेंट्स) देंगी
[Option ID = 522460]

25)

A person is experiencing anxiety, sadness, disinterest, and weakness. A diagnosis of depression was made for the patient. The degree of depression was determined using the Hamilton rating scale. It was discovered that the score was higher than 24, which indicates?

एक व्यक्ति चिंता, उदासी, अरुचि और कमजोरी का अनुभव कर रहा है। रोगी के लिए अवसाद का निदान किया गया था। हैमिल्टन रेटिंग स्केल का उपयोग करके अवसाद की डिग्री निर्धारित की गई थी। यह पाया गया कि स्कोर 24 से अधिक था, जो दर्शाता है?

[Question ID = 113118]

1. Severe depression / गंभीर अवसाद

[Option ID = 522469]

2. Mild depression / हल्का अवसाद

[Option ID = 522470]

3. Moderate depression / मध्यम अवसाद

[Option ID = 522471]

4. Remission / रोगमुक्ति

[Option ID = 522472]